



ITALSPURGHI  
ECOLOGIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI  
RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA  
NELL'AMBIENTE DI LAVORO


Data: 09/07/2024

Page: 1/17




# DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro

Sig. Gianfranco Cergol  
  
ITS  
ECOLOGIA  
ITALSPURGHI ECOLOGIA Srl


Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Dott. Alessandro Peruzzi  



Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

Sig. Alessandro Serli  


Il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

Sig. Signorelli Massimo  


Il Medico Competente

Dott. Strano Salvatore  


Dott. Salvatore Strano  
Medico del Lavoro  
Ord. Med. CT N°13995  
Albo M.C. N°21622

Marca temporale del 29/01/2025  
e firma digitale del tecnico  
Alessandro Peruzzi



ALESSANDRO PERUZZI  
AP CONSULENZE E  
COMMERCIO SAS DI  
PERUZZI ALESSANDRO &  
C.  
29.01.2025 16:03:39  
GMT+02:00



## REVISIONI

Data	Descrizione Revisione
14/09/2022	Aggiornato elenco valutazioni specifiche a pag. 14 – Vibrazioni, Movimentazione manuale dei carichi; nominativo del Medico Competente.
21/02/2023	nominativo del Medico Competente.
18/05/2023	nominativo del Medico Competente.
05/02/2024	Aggiornamento schede di valutazione dei rischi dei processi Monoblocchi abitativi, Caratterizzazioni e bonifiche ambientali, Movimento terra.
11/04/2024	Aggiornamento per attività di movimentazioni manuali presso impianto industriale.
09/07/2024	Integrazione con allegato 1
29/01/2025	Aggiornamento per valutazione molestie e violenze sul lavoro

## INDICE

1	SCONO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
1.1	SCOPO .....	3
1.2	CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2	RIFERIMENTI LEGISLATIVI .....	4
3	DEFINIZIONI.....	5
4	INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA.....	7
4.1	DATI ANAGRAFICI .....	7
4.2	DATI RELATIVI AL SITO AZIENDALE .....	7
4.3	DATI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE .....	8
4.4	RUOLI E RESPONSABILITA'	8
5	METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	13
5.1	IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI .....	14
5.2	STIMA DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO .....	14
5.3	VALUTAZIONI DI RISCHIO SPECIFICHE .....	14
5.4	ESPOSIZIONE DEL PERSONALE NELLE DIVERSE ATTIVITA'	15
6	PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO .....	15
7	MANSIONI CHE RICHIEDONO COMPETENZE SPECIFICHE .....	16
8	ALLEGATI.....	16

 <b>ITALSPURGHI ECOLOGIA</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO</b>	Data: 09/07/2024 Page: 3/17	 <b>ITS ECOLOGIA</b>
---	--	--------------------------------	---

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

### 1.1 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di:

- a) identificare le fonti di pericolo presenti nell'ambiente di lavoro
- b) valutare i rischi per la salute e la sicurezza del personale che opera nell'ambiente di lavoro
- c) descrivere le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare o ridurre i rischi identificati
- d) descrivere le misure di prevenzione e protezione pianificate per migliorare il livello della sicurezza nell'ambiente di lavoro, le procedure e le responsabilità e le tempistiche per la loro attuazione
- e) identificare le mansioni aziendali che espongono i lavoratori a rischi specifici per la salute e la sicurezza e richiedono una riconosciuta capacità professionale in termini di istruzione, formazione/addestramento ed esperienza

### 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento considera tutti i rischi per la salute e la sicurezza associati alle attività lavorative svolte dal personale di Italspurghi Ecologia srl:

- a) presso il sito aziendale di Via Josip Ressel 2 – 34018 San Dorligo della Valle (TS)
- b) all'esterno di tale sito, con particolare riguardo alle attività di erogazione dei servizi alla clientela

	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO</b>	Data: 09/07/2024 Page: 4/17	
--	--	--------------------------------	---

## 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dai seguenti riferimenti legislativi e da quelli in essi richiamati:

- a. Decreto Legislativo n° 81 del 9 Aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- b. Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell'8 ottobre 2004.
- c. Decreto Legislativo n° 151 del 26 Marzo 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 Marzo 2000, n° 53".
- d. Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- e. Decreto Legislativo n° 195 del 10 Aprile 2006 "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici"
- f. Decreto legislativo n° 230 del 17 Marzo 1995 "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom, 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modifiche e integrazioni.
- g. Decreto Legislativo n° 52 del 3 Febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose" e successive modifiche e integrazioni.
- h. Decreto Legislativo n° 65 del 14 Marzo 2003 "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" e successive modifiche e integrazioni
- i. Decreto del Presidente della Repubblica n° 462 del 22 Ottobre 2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"



### 3 DEFINIZIONI

Di seguito si riportano le principali definizioni tratte dal Decreto Legislativo n° 81/2008:

- a) **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- b) **Datore di lavoro (DL):** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

 <b>ITALSPURGHI ECOLOGIA</b>	<b>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO</b>	Data: 09/07/2024  Page: 6/17	 <b>ITS ECOLOGIA</b>
---	--	------------------------------------	---

- c) **Dirigente (DR):** persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- d) **Preposto (PR):** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- e) **Servizio di prevenzione e protezione (SPP):** insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- f) **Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D. Lgs. 81/2008 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) **Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP):** persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008, facente parte del servizio di cui alla lettera e)
- h) **Medico competente:** medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. 81/2008, che collabora secondo quanto previsto all'articolo 29 - comma 1 – del medesimo decreto con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al suddetto decreto;
- i) **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):** persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- j) **Pericolo:** proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- k) **Rischio:** probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- l) **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;



## 4 INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA

### 4.1 DATI ANAGRAFICI

Ragione sociale:	ITALSPURGHI ECOLOGIA S.R.L.
Indirizzo	<p>Sede principale (<i>DI PROPRIETA'</i>):  <b>Via Josip Ressel 2, S.Dorligo della Valle (TS)</b></p> <p>Deposito (<i>IN AFFITTO A TERZI</i>):  <b>Noghere, Muggia (TS) – parcheggio di automezzi e rimorchi e deposito di cassoni vuoti, bagni chimici e monoblocchi</b></p> <p>Deposito (<i>DI PROPRIETA'</i>):  <b>Via Consiglio d'Europa 60, Monfalcone (GO) - parcheggio di automezzi e rimorchi e deposito di cassoni vuoti, bagni chimici e monoblocchi</b></p>
Attività	Raccolta e trasporto rifiuti – Intermediazione rifiuti - Trasporto merci c.to terzi - Espurghi – Spazzamento – Indagini ambientali, bonifiche, noleggio moduli abitativi, Pulizie civili e industriali – Posizionamento e manutenzione di WC Chimici
Organico medio aziendale al 31/12/2023	100 unità
Tipico orario di lavoro	<p>Ufficio feriale: 8:30 ÷ 17:30</p> <p>Ufficio Sabato: 8:30 ÷ 12:30</p> <p>Servizi: l'orario è variabile in relazione alla tipologia di servizio erogato – è attiva una reperibilità H24 per il servizio di Espurghi</p>
Datore di Lavoro	Gianfranco Cergol
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Dott. Peruzzi Alessandro
Medico competente	Dott. Strano Salvatore
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Sig. Serli Alessandro / Signorelli Massimo

### 4.2 DATI RELATIVI AL SITO AZIENDALE

SEDE: Via Josip Ressel 2, S.Dorligo della Valle (TS)

Total area del sito	<b>MQ 5.419 (sede principale)</b> <b>MQ 3.008 (parcheggio in affitto)</b>
Area coperta da edifici	<b>MQ 1.612,5 (sede principale)</b>



	<b>Assenza di edifici presso l'area parcheggio</b>
Area scoperta	<b>MQ 3.806,5 (sede principale)</b> <b>MQ 3.008 (parcheggio in affitto)</b>
Descrizione delle strutture	<b>Uffici, spogliatoi, magazzino, officina, autolavaggio parcheggio automezzi ed attrezzature</b>

**SEDE: via canneto 2 Muggia (TS)**

<i>Totale area del sito</i>	<b>MQ 3.008</b>
<i>Area coperta da edifici</i>	<b>MQ 500</b>
<i>Area scoperta</i>	<b>MQ 2.508</b>
<i>Descrizione delle strutture</i>	<b>Deposito , tettoia, parcheggio automezzi ed attrezzature</b>

**SEDE: via consiglio d'Europa 60, Monfalcone (GO)**

<i>Totale area del sito</i>	<b>MQ 9.415</b>
<i>Area coperta da edifici</i>	<b>MQ 2.458</b>
<i>Area scoperta</i>	<b>MQ 6.957</b>
<i>Descrizione delle strutture</i>	<b>Capannone, parcheggio automezzi ed attrezzature</b>

**4.3 DATI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE**

La struttura organizzativa aziendale è rappresentata nell'Organigramma Funzionale riportato in allegato al presente documento.

**4.4 RUOLI E RESPONSABILITÀ'**

Di seguito si riporta una descrizione delle principali responsabilità attribuite alle figure aziendali di riferimento in relazione alla salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

**Obblighi del datore di lavoro non delegabili (ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/2008)**

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione degli stessi



b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

**Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 81/2008)**

1. Il datore di lavoro e i dirigenti, in base alle loro specifiche attribuzioni e competenze, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e *qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.*
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- g bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;



- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;



- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
- bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

...omissis...

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la



mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

**Obblighi del preposto (ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 81/2008)**

I preposti devono, secondo le proprie attribuzioni e competenze:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le defezioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- f-bis) in caso di rilevazione di defezioni dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008

**Obblighi del lavoratore (ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 81/2008)**

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le defezioni dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.

**5 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo i criteri definiti nella procedura del sistema di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente e la sicurezza PS02 "Valutazione dei rischi" (rev. 03 del ...).

RELAZIONE sulla valutazione dei rischi

### 5.1 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Le fonti di pericolo applicabili alle diverse aree/processi aziendali sono descritte nelle tabelle "Identificazione dei pericoli" indicate nel presente documento.

### 5.2 STIMA DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

I risultati del processo di stima e valutazione dei rischi condotti sono riportati nelle tabelle "Valutazione dei rischi" specifiche per area/processo aziendale di riferimento, indicate nel presente documento.

### 5.3 VALUTAZIONI DI RISCHIO SPECIFICHE

La stima dell'esposizione ad alcune particolari tipologie di rischio è stata determinata sulla base di specifici criteri di valutazione, diversi da quelli definiti nel paragrafo 5.

La tabella seguente identifica le tipologie di rischio per cui è stata eseguita una valutazione specifica e richiama i documenti che riportano la descrizione dei criteri di valutazione adottati e i risultati delle valutazioni eseguite:

RISCHIO SPECIFICO	DOCUMENTO DI RIFERIMENTO
RUMORE	REV. 07 DEL 20/06/2023
VIBRAZIONI MECCANICHE	REV. 08 DEL 20/06/2023
INCENDIO	REV. 05 DEL 20/06/2023
LAVORATRICI MADRI	REV. 06 DEL 20/06/2023
SOSTANZE PERICOLOSE	REV. 04 DEL 20/06/2023
STRESS LAVORO CORRELATO	REV. 04 DEL 20/06/2023
PARITA' DI GENERE	Mod. 03-01 VDR del 05/09/2023
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	REV. 01 DEL 02/07/2024
MOLESTIE E VIOLENZE SUL LAVORO	REV. 01 DEL 29/01/2025

I risultati delle valutazioni specifiche effettuate sono comunque riportati nelle tabelle "Valutazione dei rischi".

I documenti di riferimento sopra citati costituiscono parte integrante del presente documento di valutazione dei rischi.



#### 5.4 ESPOSIZIONE DEL PERSONALE NELLE DIVERSE ATTIVITA'

Si riporta di seguito la tabella che descrive le mansioni individuate in azienda per le diverse tipologie produttive e lavorazioni aziendali.

MANSIONI	
<b>Autista ADR</b>	(addetto a spazzamento, pulizie, spurghi, raccolta rifiuti, montaggio box e conduzioni mezzi patente superiore)
<b>Operaio - Autista Patenti Superiori</b>	(addetto a spazzamento, pulizie, spurghi, raccolta rifiuti, montaggio box e conduzioni mezzi patente superiore)
<b>Operaio</b>	(addetto a spazzamento, diserbo, pulizie, spurghi, raccolta rifiuti, montaggio box e conduzione mezzi)
<b>Operaio</b>	(addetto a spazzamento, diserbo, pulizie, spurghi, raccolta rifiuti, montaggio box)
<b>Addetto Pulizie Cimiteriali</b>	
<b>Movimentazione manuale di materiali - Operaio</b>	(addetto a spazzamento, diserbo, pulizie, spurghi, raccolta rifiuti, montaggio box)
<b>Operaio - Addetto macchine movimentazione carichi/terra</b>	
<b>Operaio in officina</b>	
<b>Impiegato/tecnico – Referente aziendale</b>	
<b>Impiegato</b>	
<b>Direzione</b>	

Si evidenzia che un lavoratore che appartiene ad una certa mansione – es. Operaio – in base alle esigenze produttive ed alle commesse acquisite, può svolgere diverse tipologie di lavorazioni - addetto a spazzamento, diserbo, pulizie, spurghi, raccolta rifiuti, montaggio box e conduzione mezzi - con esposizioni a rischi differenti, per i quali è formato, eventualmente addestrato e per i quali ha la sorveglianza sanitaria con relativo giudizio di idoneità.

#### 6 PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO

A seguito della valutazione dei rischi sono state identificate le misure da attuare per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza negli ambienti di lavoro; la pianificazione



delle misure di miglioramento decise è riportata nelle tabelle "Valutazione dei rischi" allegate.

## 7 MANSIONI CHE RICHIEDONO COMPETENZE SPECIFICHE

Le mansioni specifiche che richiedono competenze particolari sono identificate:

- a) nelle tabelle "Valutazione dei rischi" allegate
- b) nelle schede del personale

## 8 ALLEGATI

ALLEGATO 1: Primo soccorso

ALTRI ALLEGATI: Schede "Valutazione dei rischi".

ALLEGATO 1

### PRIMO SOCCORSO

TIPOLOGIA AZIENDA	
Gruppo A	<input type="checkbox"/> I: Aziende o unità produttive con attività industriali soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7,28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624, lavori in sotterraneo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. <input checked="" type="checkbox"/> II: Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. <input type="checkbox"/> III: Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B	<input type="checkbox"/> Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C	<input type="checkbox"/> Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

ADEMPIMENTI	
Gruppo A	<input checked="" type="checkbox"/> Formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso come da Decreto n. 388 del 15 luglio 2003 allegato 3.

**Gruppo B e C**

- Formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso come da Decreto n. 388 del 15 luglio 2003 allegato 4.

**ORGANIZZAZIONE DI PRONTO SOCCORSO**

<b>Gruppo A e B</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Cassetta di pronto soccorso tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del Decreto n. 388 del 15 luglio 2003, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<b>Gruppo C</b>	<p><input type="checkbox"/> Pacchetto di medicazione tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del Decreto n. 388 del 15 luglio 2003, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, del quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti</p> <p><input type="checkbox"/> Mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<b>Altro</b>	<p><input type="checkbox"/> Lavoratore che presta la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, fornito di pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del Decreto n. 388 del 15 luglio 2003 e mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.</p>

## FACCHINAGGIO E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Data di prima compilazione: 11/04/2024

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

## ANALISI

## VALUTAZIONE

## PROGRAMMAZIONE

Id	Fase	N°/R	Codice di rischio / Fattore di rischio	Attrezzatura, sostanza e materiali	Descrizione, Pericolo / Fattore di rischio	Descrizione del rischio	Misure esistenti	Dispositivo di protezione individuale	Procedure esistenti	Formazione e informazione	Mansione	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione da attuare		Data	Resp.	Verifica attuazione
															Sorveglianza sanitaria	Misura di prevenzione e protezione da attuare			
	A	A1 Strutture	Linee produttive, macchine varie	Possibile presenza di pavimentazione fisica e sconnessa	Rischio di caduta per pavimentazione fisica, connessa o sconnessa, con i piedi a in posizione peso il cliente	Spazi adeguati, mantenere libere le vie di percorso, corde e polizia	Scarpe antinfortunistiche	Osservare e eventuali prescrizioni dei servizi ESPP del cliente	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	-	1	1	1	-	-	-	-	-
N	A2 Macchine	Linee produttive, macchine varie	Impatti trascinamento, schiacchiamento	Rischio di lesioni e amputazioni nell'ambiente delle macchine e pesante elettrico	Macchina che del dente, avvio di operare sulle macchine senza autorizzazione o formazione, rischio e addebitamento, rischio e scatoliera del cliente	Scarpe antinfortunistiche	Osservare e eventuali prescrizioni dei servizi ESPP del cliente	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	Costante sensibilizzazione del personale affinché si attengano le istruzioni indicate sui limiti e il rispetto al rischio	Referente aziendale	-	-	-	-	-	-	-	
A	A4 Sicurezza elettrica	Linee produttive, macchine varie	presenza e utilizzo di natareccia alimentare elettricamente	Rischio flogorazione	Impiego di elettricità, rischio a terra CE salvietta messa a terra CE apparecchiature elettriche marchate CE	Scarpe antinfortunistiche	Osservare e eventuali prescrizioni dei servizi ESPP del cliente	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
A	A5 Rischio incendio	Linee produttive, macchine varie	Fotenziale rischio incendio	Ativita' sucite in ambienti di lavoro del cliente con possibile incubo di incendio	Formazione per servizio anticendio, e fornire messa a fuoco e fare	Scarpe antinfortunistiche	Osservare e eventuali prescrizioni dei servizi ESPP del cliente	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	-	1	2	2	-	-	-	-	-	
N	C1 Organizzazione del lavoro	Linee produttive, macchine varie	Movimentazione iniziale dei carichi per carico scarico	Lestioni muscolo scheletrica	Spazi adeguati, attenzione durante le movimentazioni, non far saltare le segnalazioni del cliente	Scarpe antinfortunistiche	Osservare e eventuali prescrizioni dei servizi ESPP del cliente	Corso di formazione	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	-	1	2	2	-	-	-	-	-
N	C1 Organizzazione del lavoro	Transpalleti manuali	Movimento di transpalleti manuali con uso di transpallet	Schiacciamenti, colpi, urti	Istruzione operativa di sicurezza	Scarpe antinfortunistiche	Istruzione operativa di sicurezza	Corso di formazione	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	-	1	2	2	-	-	-	-	-
N	C1 Organizzazone del lavoro	Transpalleti manuali	Movimento di transpalleti con uso di transpalleti manuali	Ivestimenti: l'ub con altri operatori in reparto	Posizionamento bocca del secchio a contatto con zona di carico e scarico o a rimuovere la attrezzatura di calzato.	Scarpe antinfortunistiche	Istruzione operativa di sicurezza	Corso di formazione	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	-	1	2	2	-	-	-	-	-
A	B1 Agenti chimici	Linee produttive, macchine varie	Trasporto prodotti in polvere	Rischio chimico per contatto, inalazione o ingestione	Scarpe antinfortunistiche	Scarpe antinfortunistiche	Scarpe antinfortunistiche	Visite mediche periodiche	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	Costante sensibilizzazione del personale affinché accosti e si attengano le istruzioni relative ai personali che assumono e rispettino le iniziative preventive per il rischio	Responsabile servizio	-	-	-	-	-	-	
N	B2 Agenti fisici	Linee produttive, macchine varie	Trasporti	Incussiva	Ciappelloni e indumenti da lavoro	Ciappelloni e indumenti da lavoro	Tutti i dipendenti sono informati del rischio specifico con comunicazione di valutazione dei rischi e dei rischi specifici comunali	Stabilimento del rischio specifico con comunicazione di valutazione dei rischi e dei rischi specifici comunali	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	vigilanza sull'esito dei DPI per tutto	-	-	-	-	-	-	-	-
N	B2 Agenti fisici	Linee produttive, macchine varie	Uccidima	Attività effettuata all'interno degli ambienti di lavoro dei settori che sono chimicati	-	-	Attestato di superamento (in caso di liege)	Attestato di superamento (in caso di liege)	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N	C2 Fattori psicologici - fattori di lavoro provenienti da stati	Linee produttive, macchine varie	Incomprensione generale	Incomprensione generale della propria conoscenza della documentazione la lingua italiana	Diversa percezione delle eventuali pericose legate ai lavori eseguiti sulla strada e ad un controllo della proprieza	-	-	Verifica di conoscenza	-	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	-	-	-	-	-	-	-	-
Rischio trasversali	A1 Strutture	Autoveicoli	Uscibilità	Percezione del pericolo	Incidente stradale Rischio di investimento	limite veicoli	Rispettare la segnaletica stradale esistente	-	Movimento e manuale di materiali - Operario	Movimento e manuale di materiali - Operario	Costante sensibilizzazione del personale a procedere con estrema cautela e a passi curvi e irrogando sanzioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le violazioni delle disposizioni di sicurezza prescritte	Responsabile servizio	-	-	-	-	-	-	
			incidenti stradali Rischio di investimento	incidenti stradali Rischio di investimento	limiti veicoli	rispettare la segnaletica stradale esistente	-	-	-	-	Costante sensibilizzazione del personale a procedere con estrema cautela e a passi curvi e irrogando sanzioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le violazioni delle disposizioni di sicurezza prescritte	Responsabile servizio	-	-	-	-	-	-	

DATA: 09/07/2024

  
 Firma direzione (CERGOL, GIANFRANCO),   
 Firma RISPP (ALESSANDRO FERUZZI),   
 Firma medico competente (ISTRANO SALVATORE), 

  
 FIRMA REFERENTE AZIENDALE (CASTRONOVA PIETRO),   
 FIRMA DIRETTORE (ECOLOGIA SRL),   
 FIRMA RISPP (ALESSANDRO FERUZZI),   
 FIRMA MEDICO COMPETENTE (ISTRANO SALVATORE), 

FIRMA RISPL (SERULI ALESSANDRO):

FIRMA RISPL (SIGNORELLI MASSIMO):

FIRMA RISPL (SUSANNA ROSALES):

FIRMA RISPL (PIETRO CASTRONOVA):

FIRMA RISPL (ISTRANO SALVATORE):



VALUTAZIONE DEI RISCHI

SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

## PROCESSO:

VALUTAZIONE DEI RISCHI

SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI

Data di Prima Esame:

Data di Prima compilazione: 18/01/2019

Data ultimo aggiornamento: 08/07/2024

VALUTAZIONE DEI RISCHI											
SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI						Data di prima compilazione 10/01/2019					
ANALISI			VALUTAZIONE			PROGRAMMAZIONE					
Id	Fase	Codice Pericolo / Fattore di rischio	N/A/I/E	Attrezzatura/Sostanza/Materiali	Description del pericolo / fattore di rischio	Description del rischio	Procedure esistenti	Dispositivo di protezione individuale	Misura esistente	Formazione e informazione	Sovvaglia sanitaria
VALUTAZIONE DEI RISCHI											
SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI						Data di prima compilazione 10/01/2019					
ANALISI			VALUTAZIONE			PROGRAMMAZIONE					
Id	Fase	Codice Pericolo / Fattore di rischio	N/A/I/E	Attrezzatura/Sostanza/Materiali	Description del pericolo / fattore di rischio	Description del rischio	Procedure esistenti	Dispositivo di protezione individuale	Misura esistente	Formazione e informazione	Sovvaglia sanitaria
A	Automezzi	Automezzi, contenitori di rifiuti			Satàs all'immagine, presenza di cocci o sostanze avverse	Rischio di riaccolta al lavoro e di impianto con cacciato o sostanze avverse	Lampade in dotazione e mezzi di lavoro	Osservare le eventuali prescrizioni dei diversi servizi	-	-	-
					Utilizzo sistemi di sollevamento	Caduta di elementi dall'alto, balenamento del riseremo di sollevamento	Cassetti guanti, rifiuti medici, sacche antifunzistiche	Corsa a sicurezza utilizzando sacchetti e speciali, pericolosi e non pericolosi	-	-	-
					Accessori di sollevamento asportati spesso, pericolosi e non pericolosi	Caduta di elementi dall'alto, balenamento del riseremo di sollevamento	Istruzione Operativa "Asporti rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi"	Corsa a sicurezza utilizzando sacchetti e speciali, pericolosi e non pericolosi	-	-	-
					Pioggia e stabilità / equilibrio	Nella base di vertice della corretta disposizione del carico, rischio di schiacciamento di parti del corpo, contusione, urto con la parte del mezzo	Cassetto guanti, rischio meccanico, sacche antifunzistiche	Istruzione Operativa "Asporti rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi"	-	-	-
					Pioggia e stabilità / equilibrio	Rischio di ceduta parziale o totale del carico	Cassetto guanti, rischio meccanico, antifunzistiche	Istruzione Operativa "Asporti rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi"	-	-	-
	Automezzi, attrezzature impiegate				Informazione manuale dei cassi	Lesione muscolo scheletrico (comprende, strappi, stropicci, riaccolta, affanni da sollevamento verticale)	Litri/etere e manilavante	Trasporti elettrici	-	-	-
						Rischio chimico per contatto, inalazione o ingestione	Borsa di APR per viaggio APR	Borsa di APR per viaggio APR	Certificato formazione "Asporti rifiuti APR per viaggio APR"	vatti mediche periodiche	Autista con APR operario
						Espansione degli effetti da esposizione, contatto o inalazione, scarica erogena per ammissione incrinatura	Schede di sicurezza APR	Schede di sicurezza APR	Autista con APR operario	vatti mediche periodiche	Autista senza APR operario
						Rischio di contatto accidentale con rifiuti con caratteristica di pericolo I+P7 (carcogeno)	Istruzione Operativa "Asporti rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi"	Istruzione Operativa "Gestione emergenze"	-	Autista con APR operario	Autista senza APR operario
							Tutti i dipendenti sono stati informati sulla sicurezza dei rifiuti e delle loro specifiche pericolosità, la valutazione dei rischi e dei rischi specifici della catena di produzione in cantiere	Tutti i dipendenti sono stati informati sulla sicurezza dei rifiuti e delle loro specifiche pericolosità, la valutazione dei rischi e dei rischi specifici della catena di produzione in cantiere	vatti mediche periodiche (n casco di sopravvivenza limiti di segno)	Autista con APR operario	Autista senza APR operario
B	Agenti chimici	Agenti chimici				Vibrazioni	Fiume	Ipoclorito	-	-	Autista con APR operario
										vatti mediche periodiche	Autista senza APR operario
										vatti mediche periodiche	Autista con APR operario
										vatti mediche periodiche	Autista senza APR operario
										vatti mediche periodiche	Autista con APR operario
	Agenti fisici	Agenti fisici								vatti mediche periodiche	Autista senza APR operario
										vatti mediche periodiche	Autista con APR operario
										vatti mediche periodiche	Autista senza APR operario
										vatti mediche periodiche	Autista con APR operario
										vatti mediche periodiche	Autista senza APR operario
C	Atmosfera	Atmosfera									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Atmosfera	Atmosfera									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
D	Atmosfera	Atmosfera									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Atmosfera	Atmosfera									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
E	Rischio incendio trasporto	Rischio incendio trasporto									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Rischio incendio trasporto	Rischio incendio trasporto									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
F	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
G	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
H	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
I	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
J	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
K	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
L	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
M	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario
	Organizzazione del lavoro	Organizzazione del lavoro									Autista con APR operario
											Autista con APR operario
											Autista con APR operario

10/01/2019

卷之三

10

VALUTAZIONE DEI RISCHI											
SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI						Data prima compilazione: 10/01/2019					
ANALISI						VALUTAZIONE					
PROGRAMMAZIONE			VALUTAZIONE			VALUTAZIONE			VERIFICA ATTUAZIONE		
Processo:	Id	Fase	Codice Pericolo / Funzione di rischio	Attrezzature Sostanze/Materiali	Description del rischio	Misure esistenti	Dispositivi di protezione individuale	Procedura esistenti	Sorveglianza sanitaria	Misurazione	Data
1	A	C3 Fattori ergonomici	Rischio di caduta a postura errata	Lombosciatalgie dovute a postura errata	-	-	-	-	viste mediche periodiche	Autista con ADR	2
2	A	A1 Strutture	Rischio di caduta per photovoltaico linea sonnecosa, disconnezione e i pannelli presso i depositari	-	Scare anfroditistiche	Procedura di scarico degli impianti fuo	-	-	Autista senza ADR	2	1
3	A	A1 Strutture	Rischio di caduta si paro o impatto con ostacolo struttura/terreno	Lampada in vetroceramica nel trasporto	-	Procedura di scarico degli impianti	Formazione del personale sulle procedure di scarico degli impianti degli impianti	-	Autista senza ADR	1	3
4	A	A1 Strutture	Rischio di essere investito a causa della movimentazione intima mezzi	-	fuo	Procedere di scarico degli impianti	-	-	Autista con ADR	1	2
5	A	A2 Macchine	Rischio di creata parziale o totale del carico	-	fuo	Procedere con estrema cautela e a passo dolcic	Coltare sensibilizzazione del personale a procedere con estrema cautela e a passo dolcic all'interno di tutta la impresa	-	Autista con ADR	1	3
6	N	C1 Organizzazione del lavoro	Rischio di caduta dell'operatore	Libertà uso e manutenzione	-	-	Coltare sensibilizzazione del personale a procedere con estrema cautela e a passo dolcic all'interno di tutta la impresa	-	Autista senza ADR	1	2
7	A	E1 Agenti chimici	Movimentazione manuale dei carichi	Lesione musco scheletrica (contratture, strappi, spatti muscolari, sindrome di scia-clenamento vertebrale)	Transpaliet elettrico	-	viste mediche periodiche	Coltare sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
8	A	E1 Agenti cancarogeni	Esposizione agenti chimici per sostanze incorniciata	Rischio chimico per contatto, inalazione o ingestione	Borsa ADR per viaggio ADL	Autista con ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	3
9	N	E2 Agenti fisici	Automezzi, contenitori di rifiuti	Esposizione per gestione contatto o inalazione per sostanze cancerogene, per emissione di microfetta	Automezzi	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
10	N	E2 Agenti fisici	Funz. e funz.	Rischio e contatto accidentale con rifiuti con carriera di peso da 177 (carcogenicità)	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
11	N	E2 Agenti fisici	Automezzi	Vibrazioni	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
12	N	E3 Agenti biologici	Microcina	vibrazioni trasmesse al sistema corpo/intromano braccio ed esposto alle condizioni climatiche stagionali di temperatura - unità relativa - ventilazione tipiche	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
13	N	C2 Fattori psicologici - inventario provvisorio da altri stati	Incontro tra operatori con la stessa attesa	Incontro tenuto generale della posta aziendale con il personale	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
14	N	C2 Fattori psicologici - età materna	Percezione del pericolo	Diversi percorsi delle eventuali situazioni di pericolo legate a altre situazioni occorrente	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
15	N	C2 Fattori psicologici - età materna	Promozza di infissi	duratazione della scissione di negozi immediatamente di fronte al manifestarsi di un pericolo su un'altra persona	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
16	N	Rischiosi sociali	Stress dal lavoro comitac	Rischio di stress fisico	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
17	N	S2-3 Agenti fisici	Radiazione non ionizzanti	Emissione e radiazione da uso telefonico cellulare	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
18	N	A1 Strutture	Radiazione eragetica	Presente nei negozi e nei luoghi immediatamente di fronte al manifestarsi di un pericolo su un'altra persona	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
19	N	A1 Strutture	Stress da lavoro comitac	Rischio di caduta a piede o impatto con osso	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2
20	A	C1 Organizzazione del lavoro	Utilizzo di veicoli	Lesioni muscoloscheletriche da fatica e durata	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Autista senza ADR	Costante sensibilizzazione del personale afflitti sempre per emette consapevole di istituti a cui sono esposti e si aderiscono alle istituzioni rivedute evitando risarcire personale che possono aumentare l'esposizione al rischio	Autista senza ADR	1	2

卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

卷之三

14 REFERENTE AZIENDALE (ALEKIC MUJO)

卷之三

PROCESSO: **DEPOSITO, MANUTENZIONE, FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO/ SIMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI**

Data di prima compilazione: 10/01/2019

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

ANALISI										VALUTAZIONE						PROGRAMMAZIONE						
Id	Fase	Codice Fattore / Fattore di rischio	Attrezzature e Strutture/Materiali	Descrizione Peccato / Fattore di rischio	Descrizione del rischio	Misure assicuranti	Dispositivi di Protezione Individuali	Procedura esistenti	Formazione e informazione	Sicurezza sanitaria	Mansione	P	D	R	Misura di prevenzione e protezione da attuare	Data	Responsabile	Verifica attuazione				
	N	-	-	illuminazione, piazzale esterno, capannoni e locali di servizio	Rischio di cacciata al piano e di impatto con ostacoli o strutture presenti	Fanconi accensione automatica per la batteria esterna e luci di emergenza	-	-	-	Relazione sanitaria annuale - sopralluogo nei luoghi di lavoro	Autista	1	2	2		-	-	-	-	-	-	
	N	-	-	Presenza di scaffalature nel deposito di materiali	Uso, cedimento, rialzamento della scaffalatura, ceduta materiale	Antropozofo terra, installazione etti su un tavolo, indicazione portata disponibile corretta materiali	-	-	-	Indirizzo preventiva dei montanti, effettuare le verifiche periodiche, della scatola e riportare sul apposito registro	Operario	2	3	6		-	-	-	referente aziendale	-	-	
	A Strutture	-	-	Pavimentazione piazze e con la presenza di qualche bambino segna o scrittivo nella zona di parcheggio autonomi pavimentazione nel capannone con discontinuità e scoscese disegnate a causa di servizi ZIO	Perdita di stabilità, incumici scorrimenti per la superficie resa scivolare, o per presenza assorbitante in magazzino di ossei	Scarpa antinfortunistica ammortante	Istruzione operativa "Gestione Emergenze"	Tutti dipendenti sono stati informati del rischio specifico richiedendo a tutta la massima accortezza	-	-	-	Autista Operario	1	2	2		-	-	-	referente aziendale	-	-
	N	-	-	Automezzi	Rischio di investimento da parte di altri mezzi in movimento	Vie di transito libere, cirasme di sicurezza, illuminazione, limiti velocità	rispettare la segnaletica stradale resistente	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista Operario	1	3	3			-	-	referente azie itale	-	-	
	A A1 Strutture	-	-	Viabilità interna	Rischio di investimento da parte di investimento pedoni	Vie di transito libere, cirasme di sicurezza, illuminazione, limite velocità	rispettare la segnaletica stradale resistente	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista Operario	1	3	3			-	-	referente azie itale	-	-	
	A B1 Agenti chimici/ cariocogeni	-	-	Automezzi, enogastr. olii, acidi, grassi, fluidi, smalti, antigelo,	Rischio di contatto accidentale con oli esauriti fluidi presenti all'interno dell'attrezzatura	Quanti rischio chimico/monouso, scarpe antinfortunistiche, tuta monouso	Istruzione Operativa "Distributore"	-	-	Con satellitazione e una pulita manutenzione dei mezzi il contratto accidentale dovrebbe essere	Autista	1	3	3			-	-	referente aziendale	-	-	
	N	-	-	Distribuzione a fianchi di gasolio	contatto o inalazione di gasolio	Rischio di contatto accidentale con gasolio	Istruzione Operativa "Distributore"	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista	1	2	2			-	-	referente aziendale	-	-	
	N A2 Vaccine	-	-	Caccavie, serie di chiavi, pinze, matello	piccola manutenzione ordinaria del mezzo	Quanti rischio incannicci, caschetto, scarpe antinfortunistiche	eseguire la piccola manutenzione operativa e liberare gli mezzi;	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista	1	2	2			-	-	referente aziendale	-	-	
	N	-	-	mordi, semi/mordi	uri e contusioni nella fase di chiusura apertura delle porte dei cassoni	Rischio di lesioni, contusioni, abrasioni	Guanti rischio incannicci, caschetto, scarpe antinfortunistiche	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista	1	2	2			-	-	referente aziendale	-	-	
	A A2 Macchine	-	-	Carriole elevate	Rischio di schiacciamento, lesioni all'elastico, investimento	Ma utenzeni formazione per uso e manutenzione	Formazione Accordi SRR, formazione e istruzione operativa	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista	1	2	2			-	-	referente aziendale	-	-	
	A A2 Macchine	-	-	motori, semimordi	Rischio di schiacciamento e/o operazioni di aggancio o staccaggio dei motori	Guanti rischio incannicci, caschetto, scarpe antinfortunistiche	corretta manutenzione ordinaria e strutturale, pulizia di accessi e maniglioni	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista	1	2	2			-	-	referente aziendale	-	-	
	A C3 Fattori ergonomici	-	-	Ergonomia degli strumenti di lavoro	Rischio di schiacciamento, contusione delle mani nelle operazioni di aggancio o staccaggio dei motori	Scarpe antinfortunistiche	relazione sanitaria annuale - sopralluogo nei luoghi di lavoro	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista	1	2	2			-	-	referente aziendale	-	-	
	A1 Strutture	-	-	Automezzi	Viabilità esterna	-	stessa conseguenza del codice della strada evitando camion banchette manovre	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista	1	3	3			-	-	referente aziendale	-	-	
	A2 Macchine	-	-	Automezzi	Incidente stradale	riscatto del codice della strada	richiamo ai principi di guida sicura	-	-	Costante sensibilizzazione verso il personale a procedere con estrema cautela e a passo d'uomo irraggiando sancioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le volazzoni alle disposizioni di sicurezza presenti	Autista	1	4	4			-	-	referente aziendale	-	-	
	A3 Fattori ergonomici	-	-		incidente stradale causato da forza di freno o gasato tecnico del motore	manutenzione programmata	viste mediche periodiche	-	-	Attraverso di mantenimento, programmata si cerca di limitare il percorso lievato	Autista	1	4	4			-	-	referente aziendale	-	-	

ANALISI										PROGRAMMAZIONE									
				VALUTAZIONE															
lc	Fase	N/A/E	Codice Parco / Fattore di rischio	Attrezzature / Sostanze/Materiali	Descrizione Periodo / Fattore di rischio	Descrizione dei rischio	Misure esistenti	Protezione individuale	Procedure esistenti	Formazione e informazione	Sovrveglianza sanitaria	Manutenzione	P	D	R	Measures di prevenzione e protezione da attuare	Data	Verifica attuazione	
	E	A/E Rischi incendio	Automezzi	Incidente stradale	Rischio di lesioni conseguenti a incendio/explosione o intossicazione	estintore per cabina estintore per motore	-	-	-	Ore/o, odoretti artificiosi	-	Autista	1	3	3	Costante sensibilizzazione e dei personale affiliche stiamo pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attengono alle istruzioni ricevute evitando iniziative per sonali che possono aumentare l'esposizione ai rischi	-	referente aziendale	
trasporto	N	B2 Rumore	Automezzi	Rumore	Ipercusia	vibrazioni trasmesse al sistema 2x20 metri	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	2	2	-	-	-	
	N	B2 Agenti fisici	Automezzi	Vibrazioni	vibrazioni trasmesse al sistema 2x20 metri	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	2	2	-	-	-		
	A	C1 Organizzazione del lavoro	-	Stress	tumi di lavoro intensi	organizzazione dei viaggi rispettano il tempo diurno prescritto dal codice della strada	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	2	2	-	-	referente aziendale	
	A	C2 Fattori ergonomici	Automezzi	Ergonomia degli strumenti di lavoro	Lombosciatalgia dovute a postura errata	Investimento nell'autista con i materiali carichi, a seguito di incidente, la ferita bruciata e spostamento del catino	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	3	3	Costante sensibilizzazione e dei personale affiliche stiamo pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti	-	referente aziendale	
	A	A1 Strutture	Automezzi	Viabilità esterna	Presentza di scalfi/aiu e per il deposito di materiali	rispetto del codice della strada	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	4	4	Costante sensibilizzazione e dei personale affiliche stiamo pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti	-	referente aziendale	
	A	A2 Macchine	Automezzi	Presenza di ostacoli	Urti, cedimento, ribaltamento delle carrieraure, caduta materiale	incidenze stradale	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Operai	2	3	6	Individuare provviste dei materiali, effettuare e verifiche periodiche delle scatole e riportarle su apposito registro	-	referente aziendale	
	A	A2 Macchine	Automezzi	Scarsa illuminazione	Rischio di caduta al piano e di impatto con ostacoli o strutture presenti	Lampeggi in indicazione ai mezzi di trasporto	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	2	-	-	-	referente aziendale	
	A	A2 Macchine	Automezzi	Fentolo di zattera nell'acquario per le operazioni di carica scarico del monoblocco	Percorso di zattera dal fato	Graffi di rischio meccanico, caschi, scarpe antinfortunistiche	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	4	4	Costante sensibilizzazione del personale affiliche stiamo pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti, e si attengano alle istruzioni ricevute evitando iniziative per sonali che possono aumentare l'esposizione ai rischi	-	referente aziendale	
	A	A2 Macchine	Macchine	Carrello elevatore	Rischio di schiacciamento, lesioni, ribaltamento, investimento	Manutenzione, formazione dei percorso di rischio, segnalazione, struttura operativa	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	3	3	Costante sensibilizzazione verbale del personale a procedere con assenza casella a a peso di 1000 gramo quando saranno discordanze a chi non si utilizza la prescrizione - monitorare le violazioni alla disposizioni di sicurezza prescritte	-	referente aziendale	
2	Posizionamento tra cliente e presso deposito	N	B2 Agenti fisici	Automezzi	Rumore	lavorazione	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	2	2	dalle misure eseguire tutti gli accetti all'utilizzo di mezzi scarabocchi, asporti ripari speciali, perciatori e non perciatori, loro riparsi a un valore inferiore a 8dB(A) - dati devono essere integrati con i rischi specifici del cliente	-	-	
	N	B2 Agenti fisici	Automezzi	Vibrazioni	vibrazioni trasmesse al sistema corpo interolombr braccio	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	2	2	Dalle misure segnale il livello di esposizione è pari a 0,4 m/s² - raggi ammatti turni di lavoro ridotti per limitare l'esposizione	-	-		
	N	B2 Agenti fisici	Automezzi	Microclima	esposizione alle condizioni climatiche stagionali di temperatura e umidità relativa - ventilazione tipiche dell'ambiente esterno	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Autista	1	2	-	-	-	-		
	A	A1 Strutture	-	Pavimentazione	pavimentazione in calcestruzzo e sconnessa e in legno	Rischio di caduta per pavimenti scivolosi, rotolanti, in legno	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Operai	2	1	2	Costante sensibilizzazione del personale a procedere con estrema cautela e a passo l'incanto all'interno di tutti gli impianti	-	referente aziendale	
	A	A1 Strutture	-	Vibrazioni	vibrazioni trasmesse al sistema	Rischio di caduta al piano e di impatto con castelli o strutture presenti	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Operai	1	2	2	Costante sensibilizzazione del personale a procedere con estrema cautela e a passo l'incanto all'interno di tutti gli impianti	-	referente aziendale	
	A	A1 Strutture	-	Illuminazione	causa della movimentazione interna mezzi	Rischio di essere investiti	-	-	-	viste mediche periodiche in caso di superamento limiti di legge)	-	Operai	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale a procedere con estrema cautela e a passo l'incanto all'interno di tutti gli impianti	-	referente aziendale	

**DEPOSITO, MANUTENZIONE, FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO / SMONTAGGIO DI MONOBLOCCHI**
**VALUTAZIONE DEI RISCHI**  
Data di prima compilazione: 10/01/2019

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

**ANALISI****PROGRAMMAZIONE****VALUTAZIONE**

Id	Fase	Codice Parco / Fattore di rischio	Attrezzature / Sostanze / Materiali	Descrizione veicolo / fattore di rischio	Descrizione del rischio	Misure esistenti	Procedura esistente	Dispositivo di protezione individuale	Formazione e informazione	Sorveglianza sanitaria	Mansione	P	D	R	Misura di prevenzione e protezione da attuare	Data	Responsabile	Verifica attuazione	
	N	Strutture	-	Presenza di scarafatuie per il deposito di materiali	Uso di cedimenti, ribaltamento delle scafature, cadute materiali	Arcoboglio a terra, installazione reti su un lato, indicazione della posizione corretta dei materiali	-	-	-	-	Operario	2	3	6	Ininstallare e installazione dei montanti, effettuare le verifiche periodiche delle scatature e riportarle su apposito registro	-	referente aziendale	-	
	A	Az Macchine	Automezzi	Uso di apparecchi di sollevamento	Schiacciamento da carichi in movimento / caduta d'attacco in fase di caricaggio / scarico e posizionamento	Corrette modalità di uso degli apparecchi di sollevamento, distanze di sicurezza	-	-	Corsi formazione moduli presso fornitori, Corso uso gru su automezzo.	-	Operario	1	3	3	Costante sensibilizzazione verso la persona affilice sancire denunzia consapevoli dei rischi a cui sono esposti e a segnalare alle istituzioni ricevute eventuali iniziative personali che possano aumentare l'esposizione al rischio	-	referente aziendale	-	
	A	Az Macchine	Macchine	Carrello elevatori	Rischio di schiacciamento, ferimenti, ribaltamento, Investimento	Manutenzione, formazione dei personale, velocità a passo il fermo, segnalazione, struttura operativa	-	-	Formazione Accordi SR, formazione istruttore operativa	-	Autista, operario	1	3	3	Costante sensibilizzazione verso la persona affilice sancire denunzia consapevoli dei rischi a cui sono esposti e a segnalare alle istituzioni ricevute eventuali iniziative personali che possano aumentare l'esposizione al rischio	-	RSCA	-	
	A	Az Macchine	Piccola attrezzatura	Avvitatore, trapano, smorzatrici, utensili manuali, scale	Avvitatore, trapano, smorzatrici, utensili manuali, scale	Grauni rischio mancanza scarpe antifurto, occhiali	-	-	-	-	Operario	1	3	3	Costante sensibilizzazione verso la persona affilice sancire denunzia consapevoli dei rischi a cui sono esposti e a segnalare alle istituzioni ricevute eventuali iniziative personali che possano aumentare l'esposizione al rischio	-	RSCA	-	
	A	Az Macchine	Scalate portali 3, 4, 5 gradini	P.L.E. scale portali gru su autocarro	Scalata dalla scala	Scalare certificata e datata di base arpa, cominciano a piccola piattaforma.	-	-	Istruzione uso Scale portanti	-	Operario	1	3	3	Costante sensibilizzazione verso la persona affilice sancire denunzia consapevoli dei rischi a cui sono esposti e a segnalare alle istituzioni ricevute eventuali iniziative personali che possano aumentare l'esposizione al rischio	-	RSCA	-	
4	A	Az Macchine	Montaggi traini ai monoblocchi	P.L.E. scale portati gru su autocarro	Montaggio oltre due metri	Caduta dall'alto	Scalare certificata e datata di sistema a fissaggio e dispositivo per impedire la caduta	-	Istruzione uso Scale a semplice apoggio	-	Operario	1	4	4	Costante sensibilizzazione verso la persona affilice sancire denunzia consapevoli dei rischi a cui sono esposti e a segnalare alle istituzioni ricevute eventuali iniziative personali che possano aumentare l'esposizione al rischio	-	RSCA	-	
	N	Bz Agenti fisici	Automezzi, piccola attrezzatura	Rumore	Ipoacusia	-	-	Chiodatori	Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi, e dei rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro.	Operario	1	2	2	dalle misure eseguire tutti gli edieti all'utilizzo di mezzi scarabbi, asporti rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi sono esposti a un valore inferiore a B6dB (A) - I dati devono essere integrati con i rischi specifici del cliente	-	referente aziendale	-		
	N	Bz Agenti fisici	Automezzi, piccola attrezzatura	Vibrazioni	Vibrazioni trasmesse al sistema corpo intercranio braccio	-	-	Chiodatori	Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi, e dei rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro.	Operario	1	2	2	dalle misure eseguire tutti gli edieti all'utilizzo di mezzi scarabbi, asporti rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi sono esposti a un valore inferiore a B6dB (A) - I dati devono essere integrati con i rischi specifici del cliente	-	referente aziendale	-		
	N	Bz Agenti fisici	-	Microclima	Esposizione alle condizioni climatiche stagionali di temperatura - umidità relativa - ventilazione - spese	-	-	Collaborazione fra colleghi, uso apparecchi di sollevamento	-	Formazione sulle norme e operativa	-	Operario	1	2	2	Vigilanza del rispetto sul rispetto dell'istruzione operativa	-	-	-
	N	C Organizzazione dei lavori	Elementi dei moduli, arredi	Dismontaggio degli elementi dei moduli e dei materiali in arrivo per i montaggi	Caduta di elementi, urti, ferite, schiacamenti	Scarpe antifurto, manichino	-	Collaborazione fra colleghi, uso apparecchi di sollevamento	-	Formazione sulle norme e operativa	-	Operario	1	3	3	Vigilanza del rispetto sul rispetto dell'istruzione operativa	-	-	-
	N	C Organizzazione dei lavori	compresso, flex, rapari	Movimentazione manuale	Lesioni muscolo scheletrica	Scarpe antifurto, meccanico	-	Collaborazione fra colleghi	-	Corso manutenzione manuale dei cerchi	-	Autista Operario	1	3	3	Costante sensibilizzazione e dei personale affilice sancire denunzia consapevoli dei rischi a cui sono esposti e a segnalare alle istituzioni ricevute eventuali iniziative personali che possano aumentare l'esposizione al rischio	-	referente aziendale	-
	N	Az Macchine	compressore	Protezione dell'uso di apparecchi a pressione	Rischio di lesioni e amputazioni in utilizzi delle attrezzature	Scarpe antifurto, meccanico, occhiali, tuta	-	Istruzione libretto uso e manutenzione	-	Autista Operario	1	3	3	Costante sensibilizzazione e dei personale affilice sancire denunzia consapevoli dei rischi a cui sono esposti e a segnalare alle istituzioni ricevute eventuali iniziative personali che possano aumentare l'esposizione al rischio	-	Responsabile servizio	-		
	N	Az Macchine	chiavi, cacciaviti, utensili manici, attrezza	Altre attrezzature manuale	Rischio di ferite, abrasioni e schiacciamani arti superiori	Scarpe antifurto, meccanico, occhiali, tuta	-	Istruzione libretto uso e manutenzione	-	Autista Operario	1	2	2	Costante sensibilizzazione e dei personale affilice sancire denunzia consapevoli dei rischi a cui sono esposti e a segnalare alle istituzioni ricevute eventuali iniziative personali che possano aumentare l'esposizione al rischio	-	-	-		

**DEPOSITO, MANUTENZIONE, FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI MONOBLOCCHI**
**VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Data di prima compilazione: 10/01/2019

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

ANALISI										VALUTAZIONE						PROGRAMMAZIONE			
Id	Fase	Codice Pericolo / Fattore di rischio	Attrezzature / Sostanze/materiali	Descrizione Pericolo / Fattore di rischio	Descrizione del rischio	Misure esistenti	Procedura esistenti	Dispositivi di Protezione Individuale	Formazione e informazione	Sovveglianza sanitaria	Mansione	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione da attuare	Data	Rep.	Verifica attuazione	
N	A2 Macchine	Saldatrice, bimbole per saldatura, saldatrice a macchina	Rischio infiammazione di gas e attrezzature con fiamma, rischio elettrico	Rischio ustioni e lesioni, fiammazione, forgiazione	Istruzione e canelli di manutenzione e per l'uso delle macchine	Misuriera per saldatura, guanti e fascio meccanico	Istruzione operativa				Autista Operario	1	3	3	Cestante sensibilizzazione dei personale affiliche siano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attenda o alle istruzioni ricevute evitando iniziative personali che possono aumentare il rischio	-	responsabile servizio	-	
A	A2 Macchine	Scatole portatili 3, 4, 5 gradini	Montaggi interni ai monoblocki	Caduta dalla scala	Scatole certificate e fissate di base simili, comunque a piccola plattforma.	Scalpe antinfortunistiche, guanti	Istruzione uso Scale portatili	Istruzione uso Scale portatili	Formazione uso Scale portatili		Operario	1	3	3	Creativa sensibilizzazione del personale affiliche siano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attenda o alle istruzioni ricevute evitando iniziative personali che possono aumentare il rischio	-	-	-	
A	A2 Macchine	PLE scale portatili, gru, s.t. autocarro	Montaggio oltre due metri	Caduta dall'alto							Autista Operario	1	3	3	Cestante sensibilizzazione dei personale affiliche siano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attenda o alle istruzioni ricevute evitando iniziative personali che possono aumentare il rischio	-	-	-	
A	A3 Sicurezza elettrica	Impianto elettrico e attrezzature elettriche	Utilizzo di apparecchiature elettriche ed impianti	Rischio flogorazione	Impianti a norma CE salvavita messa a terra apprezzature elettriche						Autista Operario	1	3	3	Programma la manutenzione periodica delle apparecchiature degli impianti	-	-	-	
A	A3 Rischio incendio	Prodotti o rifiuti presenti nel locale officine	Potenziale rischio incendio	Rischio ustioni	Collocazione fra pannelli formici, paravari, pannelli antincendio, piano emergenze	Scalpe					Autista Operario	1	2	2	Vigilanza del deposito sul rispetto dell'istituzione operativa	-	-	-	
N	C1 Organizzazione del lavoro	Elementi dei modelli, arredi	Dimensione degli elementi dei riccioli e dei materiali in arredo per il montaggio	Ceduta di elementi, urti, ferite, schiaccamenti	Collocazione fra pannelli formici, paravari, pannelli antincendio	Antinfortunistiche, guanti rischio meccanico, Casco protettivo				Autista Operario	1	3	3	Vigilanza del deposito sul rispetto dell'istituzione operativa	-	-	-		
N	C Organizzazione del lavoro	Attrezzature da officina, elementi dei riccioli, arredi dei carichi	Movimentazione manuale	Lesioni muscolo scheletrica	Collaborazione fra colleghi					Corso formazione manuale dei carichi	Autista Operario	1	3	3	Vigilanza del deposito sul rispetto dell'istituzione operativa	-	-	-	
A	B1 Agenti chimici	Uso di saldatrice elettrica e carrello oscillante	Esposizione a fumi di saldatrice / fiamma elettrica	Rischio chimico per inalazione dei fumi	Altri effetti salutari (meno di una volta al mese effettuato al giorno)					visite mediche periodiche	Autista Operario	1	2	2	Visite mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	-	-	-	
N	B2 Agenti fisici	Attrezzatura di officina	Rumore	Ipoacusia					Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi, e dei rischi specifici comunicate esplicitamente all'impiego		Autista Operario	1	2	2	Visite mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	-	-	-	
N	B2 Agenti fisici	Avvitatori smegliatici e vibratori (occasionali)		vibrazioni trasmesse al sistema corpo/interno braccio					Tutti dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi		Autista Operario	1	2	2	Visite mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	-	-	-	
N	B2 Agenti fisici	Uso di saldatrice elettrica e carrello oscillante	Radiazione ottiche artificiali	Esposizione ai urti di saldatrice e alla fiamma del carrello						Formazione Accordi SIR, formazione istruzione operativa	Autista Operario	1	2	2	Visite mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	-	-	-	
N	B2 Agenti fisici										Autista Operario	1	2	2	Visite mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	-	-	-	
N	A2 Macchine	Microclima	Campi elettromagnetici	Esposizione a campi elettromagnetici nella sudata elettronica	Esposizione alle condizioni climatiche stagionali d temperatura - umidità relativa - ventola tipica dell'ambiente esterno					Formazione Accordi SIR, formazione istruzione operativa	Autista Operario	1	2	2	Visite mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	-	-	-	
N	C2 Fattori psicologici-lavorativi provenienti dall'staff	compressore flux trapani, Macchine macchio CE									Autista Operario	1	3	3	Cestante sensibilizzazione del personale affiliche siano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attenda o alle istruzioni ricevute evitando iniziative personali che possono aumentare il rischio	-	-	-	
N	C2 Fattori psicologici-lavorativi provenienti dall'staff										Autista Operario	1	2	2	Visita di conoscenza	-	-	-	
											Autista Operario	1	3	3	Partecipare con le istanze di lavoro ai lavori stranieri	-	-	-	

**VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

Data di prima compilazione: 10/01/2019

**ANALISI**

Id	Fase	Codice Pericolo / Fattore di rischio	Attenuatore Socianz/Materiali	Descrizione Pericolo / Fattore di rischio	Descrizione del rischio	Misure esistenti	Procedura esistente	Dispositivi di Protezione Individuale	VALUTAZIONE			Data	Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024	Verifica attuazione
									D	R	Misure di prevenzione e protezione da attuare			
	N	C2 Fattori psicologici - estetica/angrafica	-	Prontezza di riferiti	diminuzione della capacità di reagire immediatamente di fronte al maneggiarsi di situazioni di pericolo durante la guida	-	-	-	-	-	-	Autista Operario	1 2 2	-
Risch trasversali	N	C 2 Fattori psicologici	-	Stress da lavoro correlato	Rischio di stress psico/fisico	-	-	-	Misurazione dello stress con distributore di questionari	-	-	Autista Operario	1 2 2	-
	N	B2,3 Agenti fisici	-	Radiazioni non ionizzanti	E esposizione a radiatori emesse dall'uso del telefono cellulare	-	-	-	Uso consentito solo per comunicazioni di lavoro	-	-	Autista referente aziendale	1 2 2	-
	N	A1 Strutture	-	Pavimentazione bagnata, con la presenza di ostacoli nei locali sopagliato/doccia	Rischio di caduta al piano e di impatto con cestacci	Caratteristica presente	-	-	Istruzione operativa "Gestione Emergenze"	-	-	Autista Operario	1 2 2	-
	N	A1 Strutture	-	Presenza di veicoli di indirizzo nel locale spogliato/corridoio	Rischio infestazione per superficie non perfettamente igienizzate	Servizio di pulizia programmato	-	-	A disposizione di ogni addetto ci sono due ammucchi uno per gli indumenti da lavoro e uno per gli indumenti personali	-	-	Autista Operario	1 2 2	-
	A	C1 Organizzazione del lavoro	-	utilizzo di violenzaminali in lessi di natura	Lesioni muscolocartilaginee e danni visivo	-	-	-	-	-	-	Autista	1 2 2	-


DATA: 09/07/2024



FIRMA DIREZIONE (CERGOL GIANFRANCO): G. Cergol FIRMA RSP (ALESSANDRO PERIZZI): A. Peruzzi  
 FIRMA MEDICO COMPETENTE (STRANO SALVATORE): S. Strano FIRMA ROSESAAPDG (CODIGLIA SUSANNA): S. Codiglia  
 FIRMA REFERENTE AZIENDALE (A. CODARDO): A. Codardo FIRMA REFERENTE AZIENDALE (M. CERGOL): M. Cergol  
 FIRMA RLS (SIGNORELLI MASSIMO): M. Signorelli FIRMA RLS (GERLI ALESSANDRO): A. Gerli  
 FIRMA RLS (SIGNORELLI MASSIMO): M. Signorelli FIRMA RLS (CERGOL GIANFRANCO): G. Cergol

VALUTAZIONE DEI RISCHI										PROGRAMMAZIONE								
ANALISI					VALUTAZIONE													
Id	Fase	Codice Pericolo / Fattore di rischio	Attrezzature Sostanziali/Materiali	Descrizione Percorso / Fattore di rischio	Descrizione del rischio	Misure assentanti	Dispositivi di Protezione Individuale	Procedere esistenti	Formazione e Informazione	Sovaglianza sanitaria	Manutenzione	P	D	R	Misure di preventione e protezione da attuare	Data	Responsabile	Verifica attuazione
1	Preparazione dei mezzi	A1 Strutture	Illuminazione, piazze eserne, capannoni e locali di servizio	Rischio di caduta a pilone e di impatto con ostacoli e strade private	Fuor con illuminazione autoregolata per la parte esterna e i cieli emergenza per la parte interna	-	-	-	Relazione sanitaria annuale - sopralluogo nei luoghi di lavoro	Autista senza ADR sportivo	1	2	2	-	-	-	-	
		N	-	Pavimentazione piazze con la presenza di guache formate da sasso o scisto e altri materiali, sfarmento zattere nei camion con disconnessione a sorvolo se dignitaria o a causa di sversamenti nei locali di servizio	Perdita di stabilità inciamoli, scivolamenti per la superficie asciutta scivola o per presenza di sassi	Disponibilità materiale asciuttante in magazzino	Scopre antifurtose	Istruzione operativa "Cessione Emergenza"	Tutti dipendenti sono stati informati dei rischi potenziali e massima sicurezza	-	Autista senza ADR operaio	1	2	-	-	-	-	
		N	-	Rischio di investimento delle auto in movimento	-	-	-	rispettare la segnaletica stradale esistente	-	-	Autista con ADR Autista senza ADR operaio	1	3	3	-	-	-	
		A1 Strutture	Automezzi	Viabilità interna	Rischio di investimento piccoli	Limite velocità	-	rispettare la segnaletica stradale esistente	-	-	Autista senza ADR operaio	1	3	3	Con riunione di una articolata manutenzione dei dispositivi di sicurezza presenti sul veicolo	Responsabile servizio	-	
		A	B1 Agenti chimici/cancerogeni	Automezzi	Rischio di cromatico accidentale con oli essenziali, fluidi presenti all'interno dell'attrezzatura	gianti -scalo chimico/scr, scalo PP, scalo P, scalo B, scalo C, scalo D, scalo E, scalo F, scalo G, scalo H, scalo I, scalo J, scalo K, scalo L, scalo M, scalo N, scalo O, scalo P, scalo Q, scalo R, scalo S, scalo T, scalo U, scalo V, scalo W, scalo X, scalo Y, scalo Z	gianti -scalo chimico/scr, scalo PP, scalo P, scalo B, scalo C, scalo D, scalo E, scalo F, scalo G, scalo H, scalo I, scalo J, scalo K, scalo L, scalo M, scalo N, scalo O, scalo P, scalo Q, scalo R, scalo S, scalo T, scalo U, scalo V, scalo W, scalo X, scalo Y, scalo Z	Istruzione operativa "Distributore"	-	Visita medica periodica	Autista senza ADR operaio	1	2	-	-	-	-	
		N	-	Rischio di contatto accidentale con gasolio,	gianti monocromo	-	-	mantenimento ordinato, e soprattutto a pulizia scalini di accesso a maniglie	Relazione sanitaria a mula - pulizia di scale e gradini di accesso a maniglie	-	Autista senza ADR operaio	1	2	-	-	-	-	
		A	C3 Factor ergonomici	Automezzi	Rischio di cromatico e caduta in fase di salita o discesa	presente di stranezze per facilitare scalini e discese; scalini anticiclo	-	stretta e osservanza del codice della strada e vivere le norme	viste mediche periodiche	Autista senza ADR operaio	1	2	-	-	-	-		
		N	-	Rischio di rottura degli strumenti d'utensile	scopre antifurtose	-	-	richtaro ai principi di gestione	Autista senza ADR operaio, amm. presenti in zona	1	4	4	Costante sensibilizzazione del personale affilie e simo per altrettanto crescevoli dei rischi a suo seguito	Responsible servizio	-			
		A	A1 Strutture	Automezzi	Rischio di schiacchiamento causato dagli arti superiori	rispetto del codice della strada	-	richtaro ai principi di gestione	-	-	Autista senza ADR operaio	2	1	2	Supervisione sulla corretta sistemazione del carico e assistenza tecnici parziali	Responsible servizio	-	
		N	-	Rischio di rotture di ferme	guida del calesco con possibilità di investimento di terzi	-	-	lezione Operativa "Wc chimici"	-	-	Autista con ADR Rep. Servizio	1	2	-	-	-	-	
		A	A2 Macchine	Automezzi	Rischio di condita al pilone e di impatto con ostacoli e strutture presenti	Lampeggi in dorsozone ai mezzi di trasporto	-	Osservare le eventuali presizioni comunicate dalla polizia ASRF del Genit	-	-	Autista senza ADR operaio	1	3	-	-	-	-	
		N	B2 Agenti fisici	Automezzi	Rischio di schiacchiamento di parti del corpo - cennusani, lerci con par se mezzo	Gianti -scalo chimico/scr, scalo B, scalo C, scalo D, scalo E, scalo F, scalo G, scalo H, scalo I, scalo J, scalo K, scalo L, scalo M, scalo N, scalo O, scalo P, scalo Q, scalo R, scalo S, scalo T, scalo U, scalo V, scalo W, scalo X, scalo Y, scalo Z	-	libretti uso e manutenzione	visite mediche periodiche	Autista senza ADR operaio	1	3	3	Ceduta sensibilizzazione del personale affilie a suo seguito per altrettanto crescevoli dei rischi a suo seguito	Responsible servizio	-		
		A	C1 Organizzazione dei lavori	Wc chimici	Movimentazione manuale	Schiacciamento di parti del corpo durante imbragatura o liberazione dell'imbragatura	-	-	visite mediche periodiche	Autista senza ADR operaio	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale affilie a suo seguito per altrettanto crescevoli dei rischi a suo seguito	Responsible servizio	-		
		N	C1 Organizzazione dei lavori	Wc chimici	Movimentazione manuale	Lesioni muscolo scheletrica, contratture sinistrami, strofpi muscolari, arrossi e/o raccapponamento venoso	-	-	visite mediche periodiche	Autista senza ADR operaio	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale affilie a suo seguito per altrettanto crescevoli dei rischi a suo seguito	Responsible servizio	-		
		N	D2 Agenti fisici	Automezzi	Emissione agenti chimici	Emissione agenti chimici	scheda di sicurezza prodotto	Tutti gli operatori sono stati informati dei rischi specifici con comunicazioni sui risultati della valutazione dei rischi	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista con ADR Autista senza ADR operaio	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale affilie a suo seguito per altrettanto crescevoli dei rischi a suo seguito	Responsible servizio	-		
		E	B1 Agenti chimici	Automezzi	vibrazioni	vibrazioni trasmesse al sistema corpo interno braccio	-	Tutti gli operatori sono stati informati dei rischi specifici con comunicazioni sui risultati della valutazione dei rischi	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista senza ADR operaio	1	2	2	Costante sensibilizzazione del personale affilie a suo seguito per altrettanto crescevoli dei rischi a suo seguito	Responsible servizio	-		
		N	E2 Agenti fisici	Automezzi	vibrazioni	esplosione a bordo di dinamite diagonali di fondo del tubo	-	-	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista senza ADR operaio	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale affilie a suo seguito per altrettanto crescevoli dei rischi a suo seguito	Responsible servizio	-		
		N	F2 Agenti chimici	Automezzi	Meccanica	Contatto con i rifiuti dovuti a versamenti accidentali	-	richtaro il minimo di guida sicura	-	-	Autista senza ADR operaio	1	4	4	Con il camion utilizzo dei DP e le vaccinazioni preventive nel periodo 3 con maggiore varie gareb	Responsible servizio	-	
		A	A1 Strutture	Automezzi	Viabilità esterna	incidente stradale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	A. A1 Strutture	Automobili	Vabilità eserna	perdita del carico con possibilità di investimento di terz.	-	-	istruzione Operativa "Wc chimici"	-	-	Autista con ADR Autista senza ADR Resp. Servizio	1 4	Supervisione sulla corretta sistemazione del carico e assistenza nei crichi particolar	-	Responsabile servizio	-
trasporto	A. A2 Macchine	Automobili	Incidente stradale	incidente stradale causato da fortuna pneumatici / guasto meccanico turbino del mezzo	-	-	-	-	-	Autista senza ADR Operario	1 4	Attivare o mandenzo programma si erca di immettere il pericolo/avaro	-	Responsabile servizio	-
	E. A5 Rischio incendio	Automobili contenitori di rifiuti	Incendio del mezzo	Rischio di lesioni conseguenti a incendi/esplosione o innescolatore	estinzione per cabina, estinzione per rotore	-	Istruzione Operativa "Wc chimici"	Cerro 3detti attraverso	-	Autista senza ADR Operario	1 3	Programmazione di un con-intento di guida sicura	-	direzione	-
3	N. I2 Risonare	Automobili	Rumore	oscultia	-	-	Tutti i dipendenti sono stati informati dei rischio specifico con comunicazione del risultato delle valutazioni e dei BCN	volti mesche percorde (in caso di apertura NC limiti di legge)	-	Autista senza ADR Operario	1 2	-	-	-	-
	N. E2 Agenti fiscali	Automobili	Vibrazioni	vibrazioni trasmesse al sistema Cavo nero	-	-	Tutti dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione del risultato delle valutazioni e dei BCN	volti mesche percorde (in caso di apertura NC limiti di legge)	-	Autista senza ADR Operario	1 2	-	-	-	-
	A. C1 Organizzazione del lavoro	-	Stress	organizzazione dei /leggi rispettando il tempo di guida rispetto alla velocità massima della strada	-	-	volti mesche percorde (in caso di apertura NC limiti di legge)	volti mesche percorde (in caso di apertura NC limiti di legge)	-	Autista con ADR Operario	1 2	-	-	-	-
	E. B3 Agenti biologici	Automobili	Contatto italiano con residuo di frutta	Infezione dovuta a contatto con grandi sponchi lasciati in ciotola	-	-	volti mesche percorde (in caso di apertura NC limiti di legge)	volti mesche percorde (in caso di apertura NC limiti di legge)	-	Autista senza ADR Operario	1 2	-	-	-	-
	A. C5 Fattori ergonomici	Automobili	Ergonomia degli strumenti di lavoro	Lomboscatolage dovuta a postura errata	-	-	volti mesche percorde (in caso di apertura NC limiti di legge)	volti mesche percorde (in caso di apertura NC limiti di legge)	-	Autista con ADR Operario	1 2	-	-	-	-
	N. C2 Fattori psicologici da altri stati	-	Incomprensione parola e/o dialetto	Incomprensione della comunicazione relativa al trasporto	-	-	Verifica di conoscenza	-	-	Autista con ADR Operario	1 2	-	-	-	-
	N. C2 Fattori psicologici da altri stati	-	Percezione del pericolo	Diversa percezione delle eventuali situazioni da pericolo legate a fattore culturale e abitudini considerata nella crisi di provenienza	-	-	-	-	-	Autista con ADR Autista senza ADR Operario	1 3	Imporre preposti affilie 20 giorni particolare cura nella verifica delle stesse 's' lavorative affidate ai lavoratori stranieri	-	Direzione	-
	N. C2 Fattori psicologici - età e magistrala	-	Protezione di riflessi	diminuzione della capacità di reagire immediatamente di fronte al manifestarsi di situazioni di pericolo durante la guida	-	-	-	-	-	Autista con ADR Autista senza ADR Operario	1 2	-	-	-	-
	N. C2 Fattori psicologici	-	Stress da lavoro correlato	Rischio di stress psicosomatico	-	-	Misurazione sulle stesse con distanziatore di esclusione	-	-	Autista con ADR Autista senza ADR Operario	1 2	-	-	-	-
Rechi travegnali	N. B2-3 Agenti fiscali	-	Radiazioni non ionizzanti	Emissione a radiazioni emesse dall'uso del telefono cellulare	-	-	Uso consente solo per comunicazioni di lavoro	-	-	Autista con ADR Autista senza ADR Operario	1 2	-	-	-	-
	N. A1 Strutture	-	Pavimentazione bagagli,	Rischio di caduta al piano e di impatto con i caselli	-	-	Istruzione operativa Gestione Emergenze	-	-	Autista con ADR Operario	1 2	-	-	-	-
	N. A1 Strutture	-	Presenza di veicoli di servizio e di magazzini	Rischio infusione per superficie non perfettamente genzattati nello spazio soggiaciudice	Servizio di pulizia programmato	-	Addestramento di ogni addetto ci sono che ammetti utre per ci indumenti da lavoro e uno per gli incamenti personali	-	-	Autista con ADR Operario	1 2	-	-	-	-

  
**FIRMA RISPP/ALESSANDRO PIERUZZI:** \_\_\_\_\_  
  
**FIRMA DIREZIONE (CERSON GIANFRANCO):** \_\_\_\_\_  
**FIRMA MEDICO COMPETENTE (STRANC SALVATORE):** \_\_\_\_\_  
**FIRMA ROSSA SAFFOG (CODIGLIA SUSANNA):** \_\_\_\_\_  
**FIRMA REFERENTE (SERI ALESSANDRO):** \_\_\_\_\_  
**FIRMA RLS (SIGNORILLI MASSIMO):** \_\_\_\_\_  
DATA: 09/07/2024

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

ANALISI																PROGRAMMAZIONE															
Id	Fase	N/A/E	Codice Pericolico / Fattore di rischio	Attrezzature	Sostanze/Materiali	Descrizione Pericolo / Fattore di rischio		Descrizione del rischio		Misure esistenti		Dispositivi di Protezione Individuale		Procedura esistenti		Formazione e informazione		Sceriggiatura sanitaria		Mansione		P D R		Misure di prevenzione e protezione da attuare		Data		Responsabile		Verifica attuazione	
N		-	Rischio d'incidente al piano e di impatto con ostacoli o strutture presenti	Farci cori accesezione a floristica per la parte anterina e rod di ferma	Impatto con ostacoli o strutture													Relazione sanitaria attuale soprallucco nei luoghi di lavoro		Autista Autista		1 2 2		-		-		-			
N	A1 Strutture	-	con la presenza di qualche tornillo spia o sottilello nella zona di parcheggio autotreni, pavimentazione nel capannoni con	Perdita di stabilità, inciampi scivolanti per la superficie resa scivolosa o per presenza assorbente in magazzino di osi	Discernibilità materiale					Scarpe antinfortunistiche		Istruzione operativa "Gestione Emergenze"						Tutti dipendenti sono stati informati dei rischi specifici richiedendo a tutta massima accortezza		Autista Autista		1 2 2		-		-		-			
N	A1 Strutture	-	Automezzi	Usabilità interna	Rischio di investimento da parte di altri mezzi in movimento.			limite velocità		-		Rispettare la segnalica stradale esistente						-		Referente Aziendale		-		-		-					
A	A1 Strutture	-	Automezzi	Esposizione Feri Gestone, contatto o sollevamento sostanzie chimiche / cancerogene	Rischio di contatto eccellente all'interno dell'attrezzature			-		Rischio di contatto eccellente con fluidi presenti all'interno dei mezzi		Quanti rischio chimicomico-uso, scarpe antinfortunistiche, tutta monouso		Visita medica periodica		Visita medica periodica		-		Autista Autista		1 3		3		-		-			
N	E1 Agenti chimocarcinogeni	-	Distributore di gasolio	contatto c inalazione di gasolio	Rischio di contatto accidentale con gasolio			-		guanti monouso		Istruzione operativa "Distributore"						-		Autista Autista		1 2 2		-		-		-			
A	C3 Fatti ergonomici	-	Automezzi	Ergonomia degli strumenti di lavoro	Rischio di scivolamento e caduta dalla cabina e discesa dalla cabina degli automezzi danni agli arti inferiori, discordanze/rattratti, achide schiaccianti (verebbe) rischio di urto contro parti dei mezzi			presenza di maniglie e presenza di maniglie e per facilitare salita e discesa a piattaforma/scalini antiscivolo		Scarpe antinfortunistiche		manutenzione ordinaria stradale a polizia scalini di accesso e maniglie		-		-		-		Referente Aziendale		-		-		-		-			
A	A1 Strutture	-	Vabilità esterna	Rischio di incedimento da parte di altri mezzi in movimento	Rischio di incedimento da parte di altri mezzi in			-		FLUO		rispettare la segnalistica stradale esistente		-		-		-		Autista Autista		1 3		3		-		-			
A	A1 Strutture	-	Automezzi	Scarsa illuminazione, presenza di ostacoli	Rischio di acciuffa al piano e di impatto con ostacoli c strutture presenti			-		Scarpe antinfortunistiche		-		-		-		-		Referente Aziendale		-		-		-		-			
A	A1 Strutture	-	Pavimentazione con di discontinuità e/o buche	Rischio di contusioni a causa di luoghi istintivi (intercapedini)	Rischio di contusione a causa di luoghi istintivi (intercapedini)			-		-		-		-		-		-		Autista Autista		1 2 2		-		-		-			
A	A1 Strutture	-	Automezzi pompe aspiranti, serbatoi, tubi espiranti	Esecuzione di lavori locali solitamente ambienti angusti (carri, intercapedini, serbatoi, cilindri)	Rischio di affusso per mancanza di ossigeno o presenza di gas nocivi			-		Rivelatore di carenza di ossigeno c presenza di gas nocivi		-		-		-		-		Autista operato		1 4		4		-		-			
A	A1 Strutture	-			Caduta al piano per presenza pavimentazione bagnata, o nella vasca ruota			-		-		-		-		-		-		Autista operato		1 3		3		-		-		-	

## SERVIZIO DI ESPURGHI

Data di prima compilazione: 10/01/2019

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

## ANALISI

## PROGRAMMAZIONE

Id	Fase	Codice Pericolo / Fattore di Rischio	Attrezzature Sostanziali/Materiali	Descrizione del pericolo / Fatto o di rischio	Descrizione del rischio	Misure esistenti	Dispositivi di Protezione individuale	Procedure esistenti	Formazione e Istruzione	VALUTAZIONE				Verifica attuazione		
										Mansione	P	D	R			
2	2	N A1 Strutture	Automezzi, pompe aspiranti, lance, tubi aspiranti	Bolle (bezetti) di specie, passi d'acqua (per accesso a vasca e di raccordo o serbato)	Rischio di annegamento per caduta in acqua e di rigidi (incluso il rischio di annegamento)	—	Stivali in gomma antisdrucciolo, guanti e monoblocchi	PROCEDURE NORME DI SICUREZZA AVORI CONFINATI USO AUTORESPRATORI ERILEVATORI GAS canelli PSS	CORSO FORMAZIONE LAVORI SPAZIALI Viste mediche periodiche in fase di analisi o per affiancamento	Autista, operario	1	4	4	Verifica del personale autorizzato in possesso di esperienza minima nella sensibilizzazione dei rischi e si attendano le istruzioni fornite dal responsabile personale che possono autorizzare l'esposizione al rischio	Referente Aziendale	
2	2	A A2 Macchine	Automezzi, pompe aspiranti, lance, tubi aspiranti	Rischio di incendio, auto, contusione e avulsiva	Rischio di aspirazione rifiuti con pompa aspirante e lavaggio con aria calda a alta pressione	—	Guanti rischio meccanico, scarpette antinfortunistiche, guanti e monoblocchi	Istruzione operativa servizio di espugni, ridoglio, pulizia wc chimiche, monoblocchi sanitari	—	Autista, operario	Autista, operario	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale affinché a cui sono assegnati i compiti di risposta ai rischi e si attengano alle istruzioni ricevute	Referente Aziendale
2	2	N C1 Organizzazione del lavoro	lance, tubi aspiranti, tombarini, attrezzi fognari (scilava tombini)	Mountatura manuale dei carichi	Lesioni muscolo scheletrica	i mezzi sono dotati di sistemi di sollevamento meccanico per sollevamento dei tombini	—	Guanti rischio meccanico, scarpette antinfortunistiche	Corsi su corretto utilizzo DPF	viste mediche periodiche	Autista, operario	1	3	3	È stato richiesto al deposito di ricordare costantemente il rispetto dell'istruzione operativa ed il utilizzo del DPF	Referente Aziendale
2	2	N E2 Agenti fisici	Automezzi	Rumore	Ipocausia	—	Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista, operario	Autista, operario	1	3	3	Dalle misure eseguire gli addetto servizio spargere uno spray ad attività avorante che presentino valori di esposizione massimi nel campo dei valori superiori di azione (dB(A) 83,80 peraltro il preposto deve monitorare la cosante utilizzo degli indumenti	Referente Aziendale	
2	2	A E3 Agenti biologici	Automezzi, cisterne	Vibrazioni	vibrazioni insassate assieme corpo inferiore/bacio	—	Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista, operario	Autista, operario	1	2	2	Con il corretto utilizzo dei DPI e la vacuazione previste il periodo di contagio viene gestito	Referente Aziendale	
2	2	A A1 Strutture	Automezzi	Microclima	Esposizione alle condizioni climatiche stagionali di temperatura - umidità relativa - ventilazione/tische dell'ambiente esterno	—	FLUO Invernale - estivo	Corretto utilizzo dei DPI avendo particolare cura nell'intrinsecarsi e togliersi correttamente non mettendo in cabina se la superficie esterna è sporca ma riporti di siccato e sacchettato	Autista, Autista operario	Autista, Autista operario	1	2	2	Costante sensibilizzazione del personale affinché siano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti	Referente Aziendale	
2	2	A A2 Macchine	Automezzi	Emissione incontrollata	Contatto con i rifiuti dovuto a versamenti accidentali	—	Guanti rischio biologico, monouso, Mascherine, guanti e monoblocchi sanitari	viste mediche e vicinazioni periodiche	Autista, Autista operario	Autista, Autista operario	1	3	3	Sicurezza sulla corretta sistemazione del carico e assistenza nei carichi particolar	Referente Aziendale	
2	2	E A5 Rischi incendi	Automezzi, contenitori di rifiuti	Viabilità stradale	incidente strada e perita e l'incendio con possibilità di investimento di terzi.	rispetto del codice della strada	—	Richiamo ai principi di guida sicura	—	Autista, operario	Autista, operario	1	4	4	Attraverso la manutenzione programmata si cerca di limitare il pericoloso lievato	Referente Aziendale
2	2	N B2 Rovane	Automezzi	Incidente stradale	Indelle strade causato da frattura pneumatici, guasto tecnico del mezzo	manutenzione programmata	—	Istruzione operativa servizio di espugni, ridoglio, pulizia wc chimiche e monoblocchi sanitari	—	Autista, Autista operario	Autista, Autista operario	1	4	4	Costante sensibilizzazione del personale affinché siano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti	Referente Aziendale
2	2	N B2 Agenti fisici	Automezzi	Incendio del mezzo	Rischio di lesioni conseguenti a incendio e esposizione o intossicazione	estinzione per motore	Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi	Corsi addetti antincendio	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista, Autista operario	Autista, Autista operario	1	2	2	Costante sensibilizzazione del personale affinché siano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti	Referente Aziendale
2	2	Transporti	Automezzi	Automezzi	ipocausia	—	Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista, Autista operario	Autista, Autista operario	1	2	2	attraverso direzione	Referente Aziendale	

SERVIZIO DI ESPURGHI

Data di prima compilazione: 10/01/2019

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

## ANALISI

## PROGRAMMAZIONE

Id	Fase	N/A/F	Codice Pericolo / Fattore di rischio	Attrezzature / Sistemi/Attivitativi	Descrizione del pericolo / Fattore di rischio	Dispositivo di protezione individuale	Misure esistenti	VALUTAZIONE						Data	Risp.	Verifica attuazione	
								Procedura esistente	Formazione e informazione	Sovvaglia sanitaria	Mansione	P	D	R			
	A	C1 Organizzatore del lavoro	—	Stress	turni di lavoro intensi	—	—	—	—	—	Autista	1	3	3	Costante sensibilizzazione dei personale affiliche siamo pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti	—	Referente Aziendale
E	B3 Agenti biologici	Automezzi	Automezzi	Contatto esterno con residui ci fuoli	Infezione dovuta a contatto con guanti sporchi lasciati in cabina	—	—	—	—	Autista	Autista operario	1	2	2	—	—	—
A	C3 Fattori ergonomici	Automezzi	Automezzi	Ergonomia degli strumenti di lavoro	Lombosciatalgie lacciose a postura eretta	—	—	—	—	Autista	Autista operario	1	2	2	—	—	—
A	A1 Strutture	—	—	Pavimentazione liscia o sconnessa e pendente presso il destinatario	Rischio di caduta per pavimentazione liscia, sconnessa, decomposta e in movimento	—	Scarpe antintronistico	Procedura di scarico degli impanti	—	Autista	Autista	1	3	3	Costante sensibilizzazione dei personale a procedere con estrema cautela a passo d'uomo all'interno di tutti gli impianti	—	Referente Aziendale
A	A1 Strutture	—	—	Viabilità interna	Rischio di caduta al piano e/ci ribaltato ecc edifici o strutture presenti	—	Lampada in cintazione a mezz'asta di trasporto	Formazione del personale sulle procedure di soccorso degli infantil	—	Autista	Autista	1	2	2	—	—	—
A	A1 Strutture	—	—	Illuminazione	Rischio di essere mescolici a causa della movimentazione interna mezzi	—	FLUO	Procedura di scarico degli impanti	—	Autista	Autista	1	3	3	Costante sensibilizzazione dei personale affiliche siamo pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attengono alle istruzioni ricevute	—	Referente Aziendale
A	A2 Macchine	Automezzi, sistema ribaltante	Automezzi	Uso di apparecchi di sollevamento	Schiacciamenti da cacci in caduta da alto in fase di ribaltamento	—	caschetto scarpe antirifunzionale	Procedura di scarico degli impanti	—	Autista	Autista	1	3	3	evitando iniziative personali che possono aumentare l'esposizione al rischio	—	RSOAE
N	B2 Agenti fisici	Automezzi	Automezzi	Rumore	poacusia	—	—	—	—	Autista	Autista operario	1	2	2	—	—	—
N	B2 Agenti fisici	Automezzi	Automezzi	Vibrazioni	vibrazioni rassegnate al sistema corpo membro braccio	—	—	Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi	viste mediche periodiche (in caso di sopravvenire limiti di legge)	Autista	Autista operario	1	2	2	—	—	Referente Aziendale
N	B2 Agenti fisici	Microclima	Microclima	Esposizione alle condizioni climatiche stagionali di temperatura - umidità relativa - ventilazione tighe dell'ambiente esterno	—	FLUO Invernale - estivo	—	—	—	Autista	Autista	1	2	2	—	—	—
E	B3 Agenti biologici	Automezzi, contenitori di rifiuti	Automezzi	Emissione incontrollata	Contatto con i rifiuti idrovani e versamenti accidentali	—	FLUO Invernale - estivo	Controllo unità dei DPI avendo particolare cura nell'indossarsi e toglier correttamente e non metterli in cattiva uso la successiva	viste mediche e vaccinazioni periodiche	Autista	Autista operario	1	3	3	Con il corretto utilizzo dei DPI e la conoscenza dei rischi siamo in grado di proteggere il nostro personale	—	Referente Servizio Medico competente
N	C2 Fattori psicologici - lavoratori provvisti da altri stati	—	—	Incomprensione della domenica relativa alla lingua italiana	Incomprensione della domenica relativa al versamento accidentale	—	—	—	Verifica di conoscenza	Autista	Autista operario	1	2	2	—	—	—
N	C2 Fattori psicologici - età anziana	—	—	Percezione dei pericoli	Diversa percezione delle eventuali situazioni di pericolo legate a fatto culturali e abitudini e conoscenze della zona di provenienza	—	—	—	—	Autista	Autista operario	1	3	3	Istruire i preposti affiliche pongano particolare cura nella verifica di conoscenza ai lavoratori stranieri	—	Direzione
N	C2 Fattori psicologici	—	—	Prontezza di riflessi	Diminuzione della capacità di reagire immediatamente di fronte al manifestarsi di situazioni di pericolo durante la guida	—	—	—	—	Autista	Autista	1	2	2	—	—	—
Rischi trasversali	N	B2-3 Agenti fisici	—	Stress da lavoro correlato	Rischio di stress psicofisico	—	—	—	Uso consentito solo per comunicazioni di lavoro	Autista	Autista operario	1	2	2	—	—	—
N	A1 Strutture	—	—	Radiazioni non ionizzanti	Esposizione a radiazioni emesse da tutto il telefono cellulare	—	—	—	—	Autista	Autista operario	1	2	2	—	—	—
N	A1 Strutture	—	—	Pavimentazione bagno, con la presenza di ostacoli, nel locale spogliodoccie	Rischio di scatto al piano a di tattilistica presente	—	—	—	—	Autista	Autista operario	1	2	2	—	—	—
N	A1 Strutture	—	—	Presenza di veicoli di risciacquo	Spazio di pulizia programmato	—	—	—	—	Autista	Autista operario	1	2	2	—	—	—



## IGENE URBANA

Data di prima compilazione: 10/01/2019 Data ultimo aggiornamento: 06/07/2024

## ANALISI

PROCESSO:	Fase	VALUTAZIONE										PROGRAMMAZIONE					
		VALUTAZIONE					PREVENZIONE										
N/A/E	Descrizione Pericolo / Fattore di rischio	Attrezzature, Sostanze/Materiali	Descrizione Pericolo / Fattore di rischio	Misure esistenti	Dispositivi di Protezione Individuale	Procedere esistenti	Formazione e Informazione	Sorveglianza sanitaria	Mansione	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione da attuare	Data	Resp.	Verifica attuazione	
	N	-	Illuminazione, piazzale esterno, capannoni e locali di servizio	Rischio ci ricorda al piano e di impatto con caselli o strutture presenti	Fari con accensione automatica per la parte esterna e udi d'aria terza per la parte interna	-	-	Reazione sanitaria attuale - sopralluogo nei luoghi di lavoro	Autista operario, Referente aziendale	1	2	2	-	-	-	-	
	N	4.1 Strutture	Pavimentazione piazzale con la presenza di qualche cimbro o cosa a sottilissima	Piendra di stabilità, inciampi, scivolamenti per la superficie resa scivolosa o per la presenza di ostacoli	Disponibilità manuale assoluta in magazzino	-	Tutti dipendenti sono informati del rischio specifico richiedendo a tutti la massima sicurezza	-	Autista operario, Referente aziendale	1	2	2	-	-	-	-	
	N	-	nella zona di parcheggio autozonus, lavori con la macchina, la catena con le chiavi, ecc.	Inciampi, scivolamenti a secondi a secondi di avvenimenti nei locali di servizio	Rischio di investimento da parte di altri mezzi in movimento	-	-	Rispettare la segretezza sindacale esistente	-	Autista operario, Referente aziendale	1	3	3	Così come sensibilizzare i veicoli del personale a procedere con estrema cautela e a passo lento in luoghi di stazionamento - monitorare le violazioni alle disposizioni di sicurezza previste	-	Referente servizio	-
	A	Automezzi	Viabilità interna	Rischio di investimento fedoni	Lmite velocità	-	Ripetere la segnifica stradale esistente	-	Autista operario, Referente aziendale	1	3	3	Così come sensibilizzare i veicoli del personale a procedere con estrema cautela e a passo lento in luoghi di stazionamento - monitorare le violazioni alla prevenzione - monitorare le violazioni alle disposizioni di sicurezza previste	-	Referente servizio	-	
1	A1 Strutture	Automezzi, ergometriche, olio, additivi, grasso, liqui, antigelo,	esposizione per igiene, contatto o rilasciante sostanze chimiche ; canzenghe	Rischio di contatto accidentale con gli esauriti, fuci presenti all'interno dell'attrezzatura	Rischio di contatto accidentale con gli attrezzature	-	Quanto rischio chimico-organico, scarpe antinfortunistiche, tutta marco	-	Vista medica periodica	Autista operario, Referente aziendale	1	3	3	Con trattazione ci una più alta manutenzione dei mezzi e delle attrezzature e utilizzo corretto dei rascasse	-	Referente servizio	-
	N	Automezzi, ergonomici	Distributore di gasolio	contatto o malazzo in gasolio	Rischio di contatto accidentale con gli attrezzature	-	Grauni monouso, scarpe antinfortunistiche	-	Vista medica periodica	Autista operario, Referente aziendale	1	2	-	-	-	-	-
	A	Automezzi, chimici/cancangeni	Ergonomia degli strumenti di lavoro	Rischio di svelo, guasto	Rischio di svelo, guasto	causa la fine di scissione della catena a causa degli attrezzi (danni agli arti) e conseguente distorsione, rischio schiacciamento vertebrale)	presenza di mangiagomma per facilitare salite e discesa scarri e attrezzato	Rilascio sanitaria annuale - scrupoloso nel loghi di lavoro	Autista operario, Referente aziendale	1	2	2	-	-	-	-	
	N	Automezzi	viabilità esterna	Rischio di investimento da parte di altri mezzi in movimento	Rischio di investimento da parte della strada	-	Scarpe antinfortunistiche	-	Rilascio sanitaria annuale - ordinarie e pulizia di accesso e margine	Autista operario, Referente aziendale	2	1	2	Così come sensibilizzare i personale a prestare estrema cautela nei punti di giri e nei punti di partenza delle spazzate del piazzale	-	Referente aziendale	-
	A	Automezzi, ergonomici	Sassai illuminazione, presenza di cestelli portabotti, scope pendente	Rischio di caduta di oggetti e di impianto con ostacoli o strutture presenti	Rischio di caduta di oggetti e di impianto con ostacoli o strutture presenti	-	Sciarpa antinfortunistica	-	Rilascio sanitaria annuale - ordinarie e pulizia di accesso e margine	Autista operario, Referente aziendale	1	3	4	Programmazione di un conic interno di guida sicura -	-	Referente aziendale	-
	N	Automezzi, meccaniche,	Cestelli icon nute	Movimentazione inneschi dei cacci stranieri, strappi muscolari	Rischio di investimento da parte di altri mezzi in movimento	-	Rischio di fluido con fasi fluorescenti	rispettare la segnifica stradale esistente	-	Autista operario, Referente aziendale	1	2	-	Così come sensibilizzare i veicoli del personale a procedere con estrema cautela e a passo lento in luoghi di stazionamento - monitorare le violazioni alle disposizioni di sicurezza previste	-	Referente aziendale	-
	N	Automezzi	Spazzate	Rischio di caduta di oggetti e di impianto con ostacoli o strutture presenti	Rischio di caduta di oggetti e di impianto con ostacoli o strutture presenti	-	Lampada in dotazione ai mezzi di trasporto	Cessare e eventuali prestazioni contrattate da servizio RSPP del cliente	Autista operario, Referente aziendale	1	2	-	-	-	-	-	
	N	A1 Strutture	botti, scopi	Pavimentazione con discontinuità ed espansione	Pavimentazione con discontinuità ed espansione	-	Sciarpa antinfortunistica	-	Autista operario, Referente aziendale	1	2	-	-	-	-	-	
	N	C1 Organizzazione del lavoro	lavori icon nute	Movimentazione inneschi dei cacci stranieri, strappi muscolari	Lesioni Trascollo scheletrica, contratture stranieri, strappi muscolari	-	-	-	Autista operario, Referente aziendale	1	2	-	-	-	-	-	
	N	B2 Agenti fisici	Attrezzature produttivo	Automezzi	Rumore	Posiziosa	che comportano il rombo di diametro 1 dB C indicati nel PCS	Tutti i dipendenti sono informati dei rischi specifici con particolare riguardo alle attivita' del ruotino, dei motori, dei fili elettrici, comunicando dall'impilante	Autista operario, Referente aziendale	1	2	3	dalle misure assicure gli addendi al servizio spazzata, sono assicurate anche le attivita' di deposito e trasporto nei campi di deposito e spazzata (CDS), il progetto deve considerare la lettura finale degli impianti	-	Referente aziendale	-	
	N	B2 Agenti fisici	spazzatrici a frezzatura lavoro	Attrezzature produttivo	vibrazioni	vibrazioni	che comportano il rombo di diametro 1 dB C indicati nel PCS	viste mediche periodiche (in caso di supramano limiti di legge)	Autista operario, Referente aziendale	1	2	2	-	-	-	Referente aziendale	-
	N	B2 Agenti fisici	parmentazione dell'area da disegnare, attrezzatura da lavoro carrello con bombola	parmentazione dell'area da disegnare, attrezzatura da lavoro carrello con bombola	urti, sciacquaretti, ustioni, incendio	-	calzature antinfortunistiche, indumenti antifiamma, guanti in pelle	viste mediche periodiche (in caso di supramano limiti di legge)	opereio	1	3	3	corretto utilizzo DP addestramento dei personale	-	-	-	
	N	B2 Agenti fisici	spazzatrici a frezzatura lavoro	Microfima	FLUO in蔚海 . estivo	-	maschelina	Corretto allineo del DFL sul fondo partecipa cura nell'indossare e togliersi correttamente e non metterli in cabina elettronica esterna e sporca na riporre in apposito sacchetto	Autista operario, Referente aziendale	1	2	2	-	-	-	-	
	N	B3 Agenti biologici	Automezzi, comenici di rifiuti	Emissione controllo	Contatto con i rifiuti dovuto a versamenti accidentali	-	Guanti rischio biologico intenso, guanti in lattice, e sporca na riporre in apposito sacchetto	viste mediche a vacanze/paurose	Autista operario, Referente aziendale	1	3	3	Con il corretto utilizzo del DP è le normazioni previste il pericolo di contagio viene gestito -	-	Referente aziendale	-	





VALUTAZIONE DEI RISCHI										PROGRAMMAZIONE									
PROCESSO:			CARATTERIZZAZIONI E BONIFICHE AMBIENTALI			ANALISI			VALUTAZIONE			P			R				
Id	Fase	Codice Pericolo / Fattore di rischio	Attrezzature / Sostanze/Materiali	Descrizione Pericolo / Fattore di rischio	Descrizione del rischio	Misure esistenti	Dispositivi di Protezione Individuale	Procedute insistenti	Formazione e informazione	Sorveglianza sanitaria	Manutenzione	Data		Data		Responsabile		Verifica attuazione	
												P	D	R	P	D	R	Autista, operario, Referente Aziendale	Autista, operario, Referente Aziendale
1	N	A. Strutture	—	Illuminazione, piazzale esterno, capannoni e locali d'servizio	Rischio di caduta a piano e di impatto con oggetti o struttura, prendendo le persone al loro interno	Fari con accensione automatica per le parti esterne e luci di emergenza per la parte interna	—	—	—	Reazione sanitaria annuale sopralluogo nei luoghi di lavoro	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	—	—	—	—	—	—
	N	A. Strutture	—	Pavimentazione piazzale e con la presenza di qualche tornio, scriva o sabbiafondi nella zona a parcoaggio autoezzi, pavimentazione nel camioncino con discutibile e scivolosa se degrada a causa di sversamenti nei locali di servizio	Ferita di stabilità, inciampi, scivolamenti per la superficie resa scivolosa o per presenza di ostacoli	Disponibilità immediata assicurato in magazzino	Sapere antifurti/turistiche	Istruzione operativa "Gestire emergenza"	Tutti dipendenti sono stati informati del rischio specifico richiedendo di tutti a massima sicurezza	—	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	—	—	—	—	—	—
	A.	Automezzi	Vabilità interna	Rischio di investimento da altri mezzi in movimento	—	—	—	rispettare la segnalata stradale esistente	—	—	Autista con ADL	1	3	—	Autista, operario, Referente Aziendale	1	3	—	Referente Aziendale
	A.	A. Strutture	—	Rischio di investimento pedoni	Imita velocità	—	—	ripetere la segnalata stradale esistente	—	—	Autista, operario, Referente Aziendale	1	3	—	Costante sensibilizzazione del personale a procedere con estrema cautela e a passo lento imponendo sanzioni disciplinari a chi non si attiene alle prescrizioni di sicurezza previste	—	—	—	—
	N	A2 Macchine e attrezzatura elettrica e di trasporto	Cacciavite serie di chiavi piatto, manello	Piccola manutenzione ordinaria del mezzo	Rischio di lesioni, conusioni, abrasioni durante le operazioni di verifica della funzionalità del mezzo	—	Gommifico rischio meccanico, scarpe antifurti/turistiche	Eseguire la ricetta seguente: fissazione operativa e il bretone d'uso e manutenzione dei mezzi	—	—	Autista	1	2	—	Costante sensibilizzazione verbale del personale a procedere con estrema cautela e a passo lento imponendo sanzioni disciplinari a chi non si attiene alle prescrizioni di sicurezza previste	—	—	—	—
	A	A2 Macchine	Carri elevatore	Urti in carriattori nella linea di distribuita apertura delle porte dei cassonetti	Rischio di lesioni, conusioni, abrasioni	—	Gommifico rischio meccanico, scarpe antifurti/turistiche	—	—	Visita medica periodica	Autista referente aziendale	1	2	—	Autista, operario, Referente Aziendale	1	3	—	referente aziendale
	A	A2 Macchine	Macchine	Rischio di incidente, lesioni, infortunio, investimento in relazione ai coriutori	Rischio di infortunio, lesioni, infortunio e/o contusioni dalle mani nelle operazioni di aggancio o sgancio dei rimorchi	—	Gommifico rischio meccanico, scarpe antifurti/turistiche	Formazione Accorgi SR, formazione istruzione operativa	—	—	Autista	1	2	—	Autista, operario, Referente Aziendale	1	3	—	—
	A	A2 Macchine	Automezzi	Automezzi, camion gru, camion gru, camion portabevande di carico, cassone	Operazioni di caricaggio delle macchine	—	Gommifico rischio meccanico, scarpe antifurti/turistiche	—	—	—	Autista	1	2	—	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	—	—
	N	C1 Organizzazone dei lavori	Attrezzature, accessori	Normimentazione manuale dei carichi	Rischio di schiacciamento, contusioni, infortunio	—	Gommifico rischio meccanico, scarpe antifurti/turistiche	Carenne modulare di macchine sul pianale	—	—	Autista	1	4	—	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	—	—
	A	C3 Attori ergonomici	Automezzi	Ergonomia degli strumenti di lavoro	Lavoro intrecciato, stretto muscolare straniero, stretto muscolare	—	Scarpa antifurti/turistica, guanti	Iniziativa/cittadina a strada e pubblica strada e marciapiedi	—	—	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	—	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	—	—
2	A.	A1 Strutture	Automezzi	Vabilità esterna	Rischio di schiacciamento e caduta in fase di salita/discesa della cabina degli automezzi danni agli arti inferiori, dissonanza/rumore, riacolpi, schiacciamento vettore, rischio di urto contro i parti del mezzo	—	—	stessa classezza del codice della strada evitando sempre imboscate in marce	Relazione sanitaria annuale e scrivere nei loghi di lavoro	—	Autista	1	3	—	Costante sensibilizzazione del personale a prestare estrema cautela nei giorni di buon vento e pressione del cielo piazzale	—	—	referente aziendale	—
	A.	A2 Macchine	Automezzi	Incidente stradale	Investimento dell'autista con i materiali caricati, a seguito di incidente di rimessa a fuoco e spegnimento del fuoco	—	—	richiamo ai principi di guida a secca	—	—	Autista	1	4	—	Costante sensibilizzazione del personale affinché siano pienamente consapevoli dei rischi cui sono esposti:	—	—	referente aziendale	—
	A.	A1 Strutture	Automezzi	Incidente stradale	incidente stradale causato da cattura pneumatico o guasto tecnico del mezzo	—	—	—	—	—	Autista	1	4	4	Surrezione sulla corretta inserzione del casco e assistenza nei vari particolari	—	—	referente aziendale	—
	A.	A2 Macchine	Automezzi	Incidente stradale	perdita del carico con possibilità di investimento di terzi	—	—	—	—	Autista	1	4	4	Attraverso la manutenzione programmata si cerca di limitare il periodo revisto	—	—	referente aziendale	—	
	E	A5 Rischi incendo trasporto	Automezzi	Incidente stradale	Rischio di lesioni conseguenti a infortunio positivo o inosservazione	—	—	—	—	Autista	1	3	—	Costante sensibilizzazione dei personale affinché siano pienamente consapevoli dei rischi cui sono esposti e attivare alle situazioni in cui sono evitando iniziative personali che possono aumentare l'esposizione a rischio	—	—	referente aziendale	—	
	N	B2 Runere	Automezzi	Rumore	ipocussia	—	—	Tutti dipendenti sono stati informati del rischio specifico con le norme di comportamento dei rischi della valutazione dei rischi	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di esposizione)	Autista	1	2	—	—	—	—	—	—	

N	B2 Agenti fisici	Automezzi	Vibrazioni	vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero	-	Tutti dipendenti sono sottesi informati del rischio specifico con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi	-	viste mediche e periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista	1	2	-	-
A	C1 Organizzazione del lavoro	-	Stress	turni di lavoro intensi	organizzazioni dei viaggi rispettando il tempo guida ipsoe privato ca codice della strada	-	-	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista	1	2	-	referente aziendale -
A	C3 Fattori ergonomici	Automezzi	Ergonomia degli strumenti di lavoro	Lombosciatalgia dovuta a postura errata	rispetto del codice della strada	-	-	viste mediche periodiche	Autista	1	2	-	-
A	A <sup>+</sup> Strutture	Automezzi,bilico per trasferimento	vabilità esterna	Rischio di investimenti da parte di altri mezzi in movimento	fluiddosi con facce fluorescenti rimangono	riconoscere a principi di guida sicura	-	viste mediche periodiche	Autista, operario, Referente Aziendale	1	4	4	Programmatore di un corso interno di guida sicura
N			Sarso illuminazione presenza di ostacoli	Rischio di caduta al piano e di impatto con ostacoli o strutture presenti	Lampada in dotazione ai mezzi di trasporto	Osservare le eventuali pressioni comandate dal servizio GPS del veicolo	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	-	-
N	A <sup>+</sup> Strutture	Flex, Demolition, Tagli astico, Motosega, Descespugliatore	Pavimentazione con discontinuità e/o pendimenti / indanni	Ferita di stabilità, incalumi, sciacimenti	Scarpa antifurto/crash	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	-	Referente Aziendale -
N	A <sup>+</sup> Strutture	Flex, Demolition, Tagli astico, Motosega, Descespugliatore	Lesi di attrezzature portabili fleg, Demolition, Tagli astico, Motosega, Descespugliatore	Personale fornito di adesivo, uso DPI, Tagli, ferite, contusioni, protesi	Grazie, occhiali, guanti, antifurto/crash, antifurto strisci, DVS motosega	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale affrancato o privato che compie lavori su terreni instabili e si affaccia alle istituzioni, rivolgersi a loro per ricevere informazioni e indicazioni per la sicurezza nelle attività professionali.
A	A2 Macchine	FLEX	Possibili occisioni, trapani o altre attrezzature P.E. in occasione di "ascese" non manovratrice delle cellule	Rischio di schiacciamento ed esercizio di una forza eccessiva	Cinture di sicurezza, imbucature, cordino di ritenuta	Formazione addizionale riguardo alla ritenuta	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale affrancato o privato che compie lavori su terreni instabili e si affaccia alle istituzioni, rivolgersi a loro per ricevere informazioni e indicazioni per la sicurezza nelle attività professionali.
A	A2 Macchine	Monocompresso	Operazione di carico e scarico e uso dei compressori	Rischio di schiacciamento, contusioni, rischio idrocarburi fluidi in pressione, protezioni	Scarpa antifurto/crash, guanti	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale affrancato o privato che compie lavori su terreni instabili e si affaccia alle istituzioni, rivolgersi a loro per ricevere informazioni e indicazioni per la sicurezza nelle attività professionali.
A	A2 Macchine	Automezzi, camion gru, camion con piattaforma G1 carico, cassone	Coperazioni di carico dalle macchine mediante fermo sul mezzo di trasporto	Rischio di schiacciamento, contusioni, rischio di incidente, rotolamento, ribaltamento	Gommisti, ricarico, caschi, scarpe antifurto/crash	Corretta modalità di caricamento delle macchine nov. terra	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	1	3	3	Costante sensibilizzazione del personale affrancato o privato che compie lavori su terreni instabili e si affaccia alle istituzioni, rivolgersi a loro per ricevere informazioni e indicazioni per la sicurezza nelle attività professionali.
A	A2 Macchine	Macchine movimento terra (terna, escavatrice, rullo, pala)	Uso delle macchine movimento terra	Rischio di incidente, rotolamento, schiacciamento, investimento, seppellimento	Cascos, scarpe antifurto/crash, cinture di sicurezza, ferite, venefiche terrene, vigilanza	Carico/uso macchine movimento terra	-	-	Autista	1	4	4	-
N	E2 Agenti fisici	Automezzi, attrezzature manutentive, Demolition, Tagli a effetto Motosega, Descespugliatore	Rumore	Ipoacusia	Distanza di sicurezza, delimitazione area di caccia, venefiche terrene, vigilanza	-	-	dalle misure e seguire gli avvertimenti spaziali sono esposti ad attività avarca che presentano rischi di esposizione massimi nel campo del rischio (ex: ATEX,2019) nonché deve essere tenuto conto dell'utilizzo degli otoprotettori	Autista, Referente Aziendale	1	3	3	Responsabile serviziCD
N	E2 Agenti fisici	Automezzi	vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero	vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero	vibrazioni e delle macchine movimento terra	obbligatori e/o ordinativi nei POS	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista, Referente Aziendale	1	3	3	-
N	E2 Agenti fisici	Automezzi portabili fleg, Demolition, Tagli a effetto Motosega, Descespugliatore	Microdema	vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio	vibrazioni e delle macchine movimento terra	vibrazioni e delle macchine movimento terra	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista, Referente Aziendale	1	2	-	Referente Aziendale -
N	E2 Agenti chimici	-	prodotti particolare aerosolospeso	inquinamento dell'area traffico veicolare	Mantenere chiusi finestroni degli automezzi	camion/autocarro	-	viste mediche periodiche (in caso di superamento limiti di legge)	Autista, Referente Aziendale	1	2	-	-
A	B3 Agenti biologici	-	Emissione incontrollata	Contatto con i rifiuti dovuti a versamenti accidentali	Guarni rischio biologico monouso, Mascherine,	Periodicamente rinfrescare i guanti e togliere correttamente e non mettere in contatto con la superficie estera a scopo di pulizia	viste mediche periodiche	viste mediche periodiche	Autista, Referente Aziendale	1	3	3	Referente Aziendale competente -
N	C1 Organizzatore dei lavori	Attrezzature portabili fleg, Demolition, Tagli a effetto Motosega, Descespugliatore	Incomprensione della documentazione	Lesioni trucco scheletrica, contratture, strappi, strappi muscolari	Scarpe antinfortunistiche, gantini	Formazione sulla corretta modalità di movimentazione dei capelli	-	viste mediche periodiche	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	-	Con il corrente utilizzo del CDI e le normazioni pre visto il percorso di controllo viene gestito
N	C2 Fattori psicologici - avori provenienti da altri siti	-	Percezione del pericolo	Incomprensione della documentazione conoscerà con la lingua italiana diversa percezione delle eventuali situazioni di pericolo legate a fattori culturali abitudini consolidate nella cultura di provenienza	-	-	-	viste mediche periodiche	Autista, operario, Referente Aziendale	1	2	-	Stituire i proposti affrancati particolare cura nella verifica delle persone che hanno avuto affari ai diversi stati

N	C2 Fattori psicologici - età e maternità	-	Pienezza di riflessi diminuzione della capacità di reazione immediata reale di fronte a imprevedibili situazioni di pericolo durante la Guida	-	-	-	-	Audite con AD <sup>2</sup> A. Attsb	1	2	2
N	C2 Fattori psicologici	-	Rischio di stress psicosistico	-	-	Misurazione delle distanze corse di questionari	-	Audite con AD <sup>2</sup> A. Attsb	1	2	2
Rischi trasversali	Stress da lavoro correlato	Rischio di stress psicosistico	-	-	L'uso consente poco per comunicazioni di lavoro	-	Audite operativo Referente Aziendale	1	2	2	
N	B2-2 Agenti fisiici	Radiazioni non ionizzanti	Esposizione e rischio d'impiego dell'ambiente lavorativo	-	-	situazione operativa "Gestione emergenza"	-	Audite operativo Referente Aziendale	1	2	2
N	A- Strutture	Rischio di caduta al piano e d'impatto con ostacoli	Caratteristica presente Pavimentazione battuta, CCR la presenza di ostacoli nel locale soggiorno/doccia	-	-	A. Disposizione di ogni adattato ci sono che ammesso che per gli immetti ha lavoro e uno per gli immetti presenti	-	Audite operativo Referente Aziendale	1	2	2
N	A- Strutture	Presenza di veicoli di infarto nei locali soggiorno/doccia	rischio infarto nei occhi per effettuare ginnastiche	Servizio di pulizia programmatica	-	-	-	-	-	-	-

DATI: 09/07/2024

FIRMA DIREZIONE (CERCO) GIANFRANCO:  FIRMA RSP (ALESSANDRO PERUZZI):  FIRMA RLS (SERLIALESSANDRO): 

FIRMA MEDICO COMPETENTE (SALVATORE STRANO):  FIRMA ROSESAAPG (CODIGLIA SUSANNA):  FIRMA REFERENTE AZIENDALE (CATENACCI FRANCESCO): 

FIRMA RLS (SIGNORELLI MASSIMO): 



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Data di stampa e-mailazione: 05/02/2024

MOVIMENTO TERRA

A	C1 Organizzazione dei lavori	-	Stress	lumi di lavoro intensi	organizzazione dei viaggi rispettive ac. ferro, guiduccio pneumatico da codice della strada	-	-	-	viste mediche periodiche (in caso di superamento limite di legge)	Autista	* 2 2	-	-	referente aziendale
A	C3 Fattori ergonomici	Automezzi	Ergonomia degli strumenti di lavoro	Lomboscatoleggio dovuto a posture erate	Rispetto del codice della strada	-	-	-	viste mediche periodiche	Autista, operario, Referente Aziendale	* 2 2	-	-	-
A	A 1 Strutture	Automobilistico Fer tastile/misto	vabilità esterna	Rischio di diseguaglianza dei punti di dati mezzi in movimento	Rischio di guida al piano e all'incanto con codici o strade presenti	fluiddità con bache fluorescenti rifrangenti	rispettare la segnalica strade esistenti	richiamo ai principi di guida sicura	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 4 4	Programmazione di un corso di guida stura	-	Referente Aziendale
N			Sens. illuminazione presenza di ostacoli	Lampada in dichiarazione di mezzi d trasporto	Osservare le eventuali prescrizioni comunicate dal servizio RSPP del cliente	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 3 3	Codesta sensibilizzante verbale dei personale a procedere con estrema cautela a chi non si attiene all'ordine di sospensione di incinta e a violazioni di disposizioni di sicurezza previste	-	Referente Aziendale	
N	A 1 Strutture	Spostamenti in camion	Pavimentazione con discontinuità e/o dislivello	Purta di stabilità, incappa scivolamenti	Sarpe	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 2 2	-	-	-	
A	A 2 Macchine	Automezzi camion, camion con piattaforma carico, cassone	Operazione di ricarica delle macchine movimento terra su mezzo di trasporto riconducibile su autocarro, piano di carico, cassone	Rischio di diseguaglianza, rotolamento	Distanza di sicurezza, modifica definita, ripetizione delle pascialle	Gomme, rischio meccanico caschetto, scarpa aerostatica	-	-	Autista	* 4 4	Camuffa modifica caricabagagli macchina non sull'automezzo	-	-	
A	A 2 Macchine	Macchine movimento terra (terna, escavatore, tubo, pala)	Uso delle macchine movimento terra	Rischio di incidente, ribaltamento, schiaffeggiamiento, investimento	Distanza di sicurezza, verifiche prevista al terreno, vigilanza	Cascinello, scarpe aerostatiche	-	-	Autista	* 4 4	Caso uso macchine movimento terra	-	-	
N	E2 Agenti fisici	Automezzi	Vibrazioni trasmesse al sistema corpo	Mantenere chiusi i finestrini degli automobili e delle macchine movimento terra	choccolato che abbattono il lunare di almeno 1 DB o indici nel POS	-	-	-	Autista, Referente Aziendale	* 2 2	viste mediche periodiche (in caso di superamento limite di legge)	-	-	
N	E2 Agenti fisici	Automezzi	Rumore	Ipoacusia	Mantenere chiusi i finestrini degli automobili	-	-	-	Autista, Referente Aziendale	* 2 2	Tutti dipendenti sono stati informati dei rischi specifici con comunicazione dei risultati della valutazione dei rischi	-	-	
N	E2 Agenti fisici	Automezzi	Vibrazioni trasmesse al sistema corpo	Vibrazioni durante la guida degli automobili e delle macchine movimento terra	choccolato che abbattono il lunare di almeno 1 DB o indici nel POS	-	-	-	Autista, Referente Aziendale	* 2 2	viste mediche periodiche (in caso di superamento limite di legge)	-	-	
N	E2 Agenti fisici	Automezzi	Microfonia	Indumenti della sa traffico veicolare	FUJO inventale - esovic	-	-	-	Autista, Referente Aziendale	* 2 2	viste mediche periodiche (in caso di superamento limite di legge)	-	-	
N	E2 Agenti chimici	-	Agenti particolari aerosolici	Indumenti della sa traffico veicolare	Mantenere chiusi i finestrini degli automobili	-	-	-	Autista, Referente Aziendale	* 2 2	viste mediche periodiche (in caso di superamento limite di legge)	-	-	
N	C2 Fattori psicologici - lavoratori provvisti da altri statuti	-	Incomprensione generata dalla poca conoscenza con la lingua italiana	Incomprensione della documentazione	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 1 2 2	Verifica di conoscenza	-	-	-	
N	C2 Fattori psicologici	-	Percezione del pericolo	Diversa percepzione delle eventuali situazioni di pericolo segnate a forte re culturali abitudini consolidate nella zona di provenienza.	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 1 3 3	Verifica di conoscenza	-	-	-	
N	C2 Fattori psicologici - età anziana	-	Prontezza di riflessi	Diminuzione della capacità di reagire immediatamente al fronte al manifestarsi di situazioni di pericolo durante la guida	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 1 2 2	-	-	-	-	
N	C2 Fattori psicologici	-	Stress da lavoro controllato	Rischio di stress psicosistico	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 1 2 2	Misurazione dello stress con distribuzione di questionali	-	-	-	
Rischi trasversali	N E2-3 Agenti fisici	-	Radiazione non ionizzanti	Esposizione a radiazioni emesse dall'uso del telefono cellulare	-	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 1 2 2	Uso consentito solo per comunicazioni di lavoro	-	-	-	
N	A 1 Strutture	-	Avvertenze bagaglia, con la presenza di ostacoli e il locale spogliabagno	Rischio di caduta al piano e di impatto con ostacoli	Carellistica presente	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 1 2 2	Istruzione operativa "Gestione emergenza"	-	-	-	
N	A 1 Strutture	-	Presenza di veicoli di infezione nel locale spogliabagno	Rischio deiezione per superficie non perfettamente genizzata	Sfaccia di pulizia programmato	-	-	Autista, operario, Referente Aziendale	* 1 2 2	A conoscenza di ogni adatto ci sono gli strumenti da lavoro e uno per gli indumenti personal	-	-	-	

*Luca*

FIRMA RSPP (ALESSANDRO PERUZZI): *Luca*

FIRMA MEDICO CONFETTENTE (SALVATORE STRANO): *Luca*

FIRMA DIREZIONE (CERGOL GIANFRANCO): *Luca*

FIRMA RIASSUNTO APPG (CODOGLIO SUSANNA): *Susanna*

FIRMA RLS SERLI ALESSANDRO: *Serli*

FIRMA REFERENTE AZIENDALE (CATENACCI FRANCESCA): *Francesca*

FIRMA RLS (SIGNORELLI MASSIMO): *Massimo*

## PROCESSO:

Data di prima compilazione: 26/03/2007

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

## VALUTAZIONE DEI RISCHI

## OFFICINA

## ANALISI

Data di prima compilazione: 26/03/2007

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

## PROGRAMMAZIONE

## VALUTAZIONE

Id	Fase	Codice Pericol / Fattore di rischio	Attrezzature / Sostanze/Materiali	Descrizione Pericolo / Fattore di rischio	Descrizione del rischio	Misure esistenti	Dispositivo di Protezione Individuale	Procedura esistenti	Formazione e Informazione	Sorveglianza sanitaria	Mansione-	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione da attuare	Data	Rsp.	Verifica attuazione	
N	A1 Strutture		=	Illuminazione	Rischio di ceduta al piano di impatto con cestacot o struttura presenti perché non ben illuminata	Fai per illuminazione del capannone	-	-	-	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	1	2	2	-	-	-	
N	A1 Strutture		=	Piamentazione straziale con bambino della Zona di pianificazione della Cagliari	Rischio di caduta al Piano	-	Scarpa antinnesche	-	Tutti dipendenti sono stati informati sul rischio specifico richiedendo a tutti la massima accortezza	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	1	2	2	-	-	-	
A	A1 Strutture		=	Vetri/Porte interni	Rischio di investimento da parte di altri mezzi in movimento	-	-	rispettare la segna stradale esistente	-	-	-	Autista con ADR Autista senza ADR	-	3	3	Costante sensibilizzazione verbale dei personale a procedere con estrema cautela e a passo lento trovando sanzioni disciplinari a chi non si attiene all'instruzione e monitorare le violazioni, alle esplosioni o sicurezza pressoché nulla	-	Responsabile servizio	
N	A1 Strutture		=	Fossa per lavori incassati	Rischio di caduta dallofficio	-	-	-	Relazione sanitaria giornaliera - sopralluogo nei luoghi di lavoro vista medica periodica	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	-	3	3	Costante sensibilizzazione dei personale affinché stiano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attengano alle istruzioni ricevute evitando iniziative personali che possono aumentare l'esposizione al rischio	-	Direzione	
A	A2 Macchine	Macchine	Carrrello elevatorio	Piattino di scarico	Rischio di schiacciamento, lesioni, inabilitanti, investimento	-	-	-	-	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	-	3	3	Costante sensibilizzazione dei personale affinché stiano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attengano alle istruzioni ricevute evitando iniziative personali che possono aumentare l'esposizione al rischio	-	Responsible servizio	
N	A2 Macchine	Macchine	Macchine macchio CE	Macchine macchio CE	Rischio di lesioni, amputazioni e schiacciamenti durante l'utilizzo delle attrezzature elettrificate	-	istruzioni itరeto uso e manutenzione	-	-	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	-	3	3	Costante sensibilizzazione dei personale affinché stiano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attengano alle istruzioni ricevute evitando iniziative personali che possono aumentare l'esposizione al rischio	-	Responsible servizio	
N	A2 Macchine	compressore	compressore, flex, uspani	Pressione dell'uso di apparecchi a pressione	Rischio di ferite, amputazioni e schiacciamenti durante l'uso della attrezzatura	-	-	-	-	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	-	1	2	-	-	-	
N	A2 Macchine	cavi/cavalli, irrigassatore manuale	Attrezzatura manuale	Rubbocco ed altre sostanze chimiche	Contatto con sostanze chimiche durante le operazioni di pulizia e rabbocco	-	-	-	-	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	-	1	2	-	-	-	
N	A2 Macchine	Cili, angeli, eddilvi	Rubbocco ed altre sostanze chimiche	Rischio nell'utilizzo di gas a bacinetta	Rischio ustioni e lesioni	Libero di uso e manutenzione e controllo di sicurezza per tutto delle attrezzature con ferma	-	-	Nastrino per salinatura, guanti di rischio meccanico	Istruzione operativa	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	-	1	3	Costante sensibilizzazione del personale affinché stiano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attengano alle istruzioni ricevute evitando iniziative personali che possono aumentare l'esposizione al rischio	-	responsabile servizio
A	A3 Sostanze pericolose	saldatrice, bontide fer bacinetta	Impianti elettrici e attrezzature ed impianti	Utilizzo di apparecchiature elettriche ed impianti prodotti o filtri presenti nel forzante rischio incendio	Rischio leggezione	Impatto a norma CE salinatura elettrica, marchio CE, estrosi portali, personali fornitori, per servizi di pulizia, piano emergenze	-	-	-	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	-	1	3	Programma la manutenzione periodica delle apparecchiature e dei impianti	-	responsabile servizio	
N	C1 Organizzazione del lavoro	attrezzatura d'officina	Movimentazione manuale dei carichi	Lavori mani/20 scheletrica	-	-	-	-	Corso movimentazione manuale dei carichi	visite mediche periodiche	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	-	1	3	Per gli Uffici ed il capannone è stato accordato "azienda rientra in un rischio incendio basso"	-	-
A	A4 Sicurezza elettrica	Autoregza elettrica	Autoregza, contenitori di rifiuti	Esposizione agenti chimici per emissioni incrinatissime	rischio chimico per contatto, irragione o ingestione	Schede prodotto	-	-	visite mediche periodiche	visite mediche periodiche	-	-	mecanico, autisti con ADR, autisti senza ADR	-	1	3	Costante sensibilizzazione del personale affinché stiano pienamente consapevoli dei rischi a cui sono esposti e si attengano alle istruzioni ricevute evitando iniziative personali che possono aumentare l'esposizione al rischio	-	Responsabile servizio
N	E2 Agenti fisici	attrezzatura di officina	Fuoco	vibrazioni fuoco	-	-	-	-	Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio, comunicato con i colleghi, con i risultati della valutazione dei rischi e i diversi specifici espressamente dell'imbarco.	viste mediche periodiche (n caso di superamento limiti di legge)	-	-	Autista con ADR Autista senza ADR operario/meccanico Responsabile servizio	-	3	3	le misure eseguite sulle varie attrezzature presenti in cima al livello sono superiori a 85 dB(A), perciò sarà per l'operatore fatto a 87 dB(A)	-	Responsabile servizio
N	E2 Agenti fisici	attrrezzatura di officina	Vibrazioni	vibrazioni fuoco	-	-	-	-	Tutti i dipendenti sono stati informati del rischio, comunicato con i colleghi, con i risultati della valutazione dei rischi e i diversi specifici espressamente dell'imbarco.	viste mediche periodiche (n caso di superamento limiti di legge)	-	-	Autista con ADR Autista senza ADR operario/meccanico Responsabile servizio	-	3	3	Dalle misure eseguite il livello di esposizione medio è pari a 83,24 dB(A) superiore ai limiti di esposizione Tum di lavoro	-	Responsabile servizio
N	E2 Agenti fisici	Saldatura elettrica	Carri elettronici	Correnti indotte all'interno del corpo umano, incendi elettrici, arsori di elettricità, incendi elettrici, presi elettriche altri dispositivi medici	Libretto uso emanazione salutare, segnalazione di pericolosità al personale non autorizzato, avvertigia	-	-	-	Istruzione per l'uso della salutare elettrica	-	-	-	-	-	-	-	-	Responsabile servizio	
N	E2 Agenti fisici	Saldatura elettrica	Reclutazioni ottiche artificiali	Rischi per gli occhi e per le zelle	Libretto uso emanazione salutare, segnalazione di pericolosità al personale non autorizzato, avvertigia	-	-	-	Mascherine per l'uso indumenti manica lunga	-	-	-	-	-	-	-	-	Responsabile servizio	



VALUTAZIONE DEI RISCHI

## PROCESSO:

UFFICI

ANALISI

Data di prima compilazione: 29/03/2007

Data ultimo aggiornamento: 09/07/2024

## VALUTAZIONE

PROGRAMMAZIONE

Verifica attuazione

Id	Fase	Codice Fattore / Fattore di rischio	Attrezzature/ Sostanze/Materiali	DESCRIZIONE DEL RISCHIO / Fattore di rischio		Misure esistenti	Procedura esistenti	Dispositivo di Prevenzione Individuale	Formazione e informazione	Sovigilanza e sanitaria	Manicure	P	D	R	Misure di prevenzione e protezione da attuare	Data	Resp
				Descrizione Pericolo / Fattore di rischio	Descrizione del rischio												
N	A1 Strutture			Rischio di caduta al piano e di impatto con ostacoli o strutture e presarti.	Far coi accensione automatica per la parte esterna luci di emergenza per la parte interna	-	-	-	-	Relazione settimanale annuale - incarico uccidere nei luoghi di lavoro	impiegati	1	2	2	-	-	-
N	A1 Strutture			Percorrenza piazzale con la presenza di qualche tampono o sonoro o scotivolo nella zona di parcheggio o autozona; pavimentazione del camionone con la presenza di scivola o per bagnato o causa d'svasamento nel local di servizio	Perdita di stabilità, inciampi, scivolamenti per la superficie resa scivolosa o per la presenza di detriti	-	-	-	-	Tutti dipendenti sono dotati di un dispositivo "Sezione Emergenza"	impiegati	1	2	2	-	-	-
A	A1 Strutture		Vabilità interna	Rischio di investimento da parte di altri intrusi in movimento	-	-	-	-	-	impiegati	1	3	2	2	Cosante sensibilizzazione verbale dei personale a procedure con sistemi caduta	responsabili servizi dei mezzi aziendali	
N	A1 Strutture	B2ole	Rischio di caduta	Rischio leggerazione	impianto a norme CE salvavita installata a terra appena chiusure elettrica na chial CE	-	-	-	-	impiegati	1	2	2	2	Programmare la manutenzione periodica delle apparecchiature e degli impianti	responsabili servizi dei mezzi aziendali	
A	A4 Sicurezza elettrica	Impianto elettrico e attrezzature elettroniche ed elettroniche	Impianto di apparecchiature elettroniche ed elettroniche	Rischio leggerazione	messa a terra appena chiusure elettrica na chial CE	-	-	-	-	impiegati	1	3	3	-	-	-	
A	C1 Organizzazione dei lavori	lavoro ai VET	Lavoro	Lesioni muscolo scheletrica e visiva	Lesioni musculo scheletrica, contratture, strematori, strappi muscolari	-	-	-	-	impiegati	1	2	2	2	-	-	
N	C1 Organizzazione dei lavori	carri per fotocopiatrice, macchine da cucire, ecc	Macchina	Rischio chimico per contatto	vedi scheda di sicurezza	-	-	-	-	impiegati	1	2	2	2	-	-	
A	B1 Agenti chimici	to mei prodotti utilizzati		Rischio ictus	ipocatarria	-	-	-	-	impiegati	1	2	2	2	-	-	
N	B2 Agenti fisici	Rumore		Rischio ictus	esposizione alle condizioni climatiche stagionali di temperatura - unità relativa di ventilazione tipiche dell'ambiente esterno	-	-	-	-	impiegati	1	2	2	2	-	-	
N	B2 Agenti fisici	Mucolina		Rischio ictus	emittenti percorri, persone formate per servizi o rientrando, fondo danneggiazone	-	-	-	-	impiegati	1	2	2	2	-	-	
A	A5 Rischio incendio	materiali presenti	Potenziale rischio incendio	Incomprensione generale della parola incendio	incomprendibile dell'indicazione relativa al pericolo con relativa al pericolo	-	-	-	-	Verifica di conoscenza	-	-	-	-	-	-	
N	C2 fattori psicologici - lavoratori provenienti dai sali			Diversa percezione delle situazioni di pericolo egate a fattore culturale e abitudini consolidate nella zona di provenienza	-	-	-	-	-	impiegati	1	2	2	2	-	-	
N	C2 fattori psicologici		Sflessus da lavoro correlato	Rischio di stress psicofisico	-	-	-	-	-	impiegati	1	2	2	2	-	-	
Rischio trasversali	N BZ-Agenzi fisici	Perdita non intenzionale del telefono cellulare		Esposizione a radiazioni emesse dall'uso del telefono cellulare	-	-	-	-	Uso consentito solo per comunicazioni di lavoro	impiegati	1	2	2	2	-	-	
N	A1 Strutture		Realtà non intenzionale	Rischio di caduta al piano e di impatto con casco	Cartellistica presente	-	-	-	Istruzione operativa "Gestione Emergenze"	impiegati	1	2	2	2	-	-	
				Incidente stradale Rischio di investimento o parte di altri mezzi in movimento	limiti velocità	-	-	-	rservare la segnaletica stradale esistente	impiegati	1	3	3	3	Cosante sensibilizzazione verbale del personale a procedere con sistema caudale a passo di uomo incitando sanzioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le violazioni alla disposizione di sicurezza prescritta	Responsabile servizio	
	A1 Strutture	macchine aziendali	Vettura	Incidente stradale Rischio di investimento pedoni	limiti velocità	-	-	-	rservare la segnaletica stradale esistente	impiegati	1	3	3	3	Cosante sensibilizzazione verbale del personale a procedere con sistema caudale a passo di uomo incitando sanzioni disciplinari a chi non si attiene alla prescrizione - monitorare le violazioni alla disposizione di sicurezza prescritta	Responsabile servizio	

DATA: 09/07/2024

FIRMA DIREZIONE (CERGOL GIANFRANCO):

FIRMA MEDICO COMPETENTE (STRANO SALVATORE):

FIRMA RSP (ALESSANDRO PERUZZI):

FIRMA RLS (SERLI ALESSANDRO):

FIRMA ROSAESAAPDG (CODIGLIA SUSANNA):

FIRMA RLS (SIGNORELLI MASSIMO):



